herpy

SKINKER

Eutropis multifasciata

En rask, dagaktiv skink fra skogkanter og lysninger i Sørøst-Asia. *Eutropis multifasciata* har bronsebrun rygg, jakter på insekter i løvet og føder levende unger. Den krever varme, høy luftfuktighet, UVB og et romslig terrarium med løs bunn.

Familie: Scincidae Engelsk: Bali Sun Skink Tidligere navn: *Mabuya multifasciata; Scincus multifasciatus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**25-33 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**8-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Varmeplass	**35-41 °C**
Temperatur, natt	**21-25 °C**
Luftfuktighet	**70-80 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og frukt**
Holdes	**Parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kjønnsmoden	**11-12 mnd.**
Kullstørrelse	**2-10 unger**
Drektighet	**60-90 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Om arten

Eutropis multifasciata er en slank, glatt og rask skink med korte bein, spiss snute og lang, tynn hale. Ryggen er bronsebrun, og hvert ryggskjell har tre kjøler, og sidene er mørke, gule eller rødoransje. Strupen er hvit til gul. Kroppen fra snute til kloakk er opptil 14 cm, og den samlede lengden er omtrent 25-33 cm.

Arten er rask og sky og klatrer godt. Utseendet varierer med utbredelsesområdet, og eldre navn som *Mabuya multifasciata* forekommer fortsatt i handelen.

Utbredelse og leveområde

Eutropis multifasciata har en svært stor utbredelse i Sørøst-Asia: fra India (Assam og Nicobarøyene), Bangladesh og det sørlige Kina til Thailand, Myanmar, Laos, Kambodsja, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia (blant annet Sumatra, Java, Bali, Borneo og Sulawesi), Brunei, Timor-Leste, Papua Ny-Guinea og Filippinene.

Arten er innført til Florida og til det sørlige Taiwan, der den har spredt seg i lavlandet og regnes som invasiv. Disse bestandene hører ikke til den opprinnelige utbredelsen. I sitt naturlige område er arten vanlig.

Naturlig utbredelse: India, Bangladesh, Kina, Thailand, Myanmar (Burma), Laos, Kambodsja, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Øst-Timor, Papua Ny-Guinea og Filippinene.

LEVEOMRÅDE

Arten lever i primær og sekundær skog, skogkanter, lysninger, plantasjer og hager i lavlandet. Den lever på bakken i løvlaget, på veltede stammer og klippestykker og klatrer godt. Dyrene er dagaktive og soler seg om morgenen; de jakter aktivt og spiser leddyr som biller, gresshopper, edderkopper og maur, og av og til snegler og små firfisler.

Klimaet er tropisk med små svingninger i temperaturen året rundt. Aktive dyr har en kroppstemperatur på omtrent 31-34 °C. Arten tåler bare lite kulde, og formeringen følger regntiden mer enn temperaturen.

Stell

TERRARIET

Eutropis multifasciata er aktiv og krever plass. Et enkelt dyr kan holdes i minst 90 × 45 × 45 cm (lengde × bredde × høyde), og et par eller en hann med to hunner trenger minst 120 × 60 × 60 cm. Større er bedre. Hold aldri to hanner sammen: de kan komme i alvorlig strid.

Bunnen skal være en løs blanding av jord og kokosfiber på minst 8 cm, dekket av et lag løv, slik at dyret kan grave og holde på fuktigheten. Innred med kork, greiner, flate steiner og planter, slik at det er minst to skjul og masse le. Et fuktig skjul foret med fuktig sphagnum hører med. Terrariet må ha et tett lokk med god ventilasjon og en lett tilgjengelig vannskål.

TEMPERATUR

Terrariet må ha en tydelig gradient. Solplassen skal være 35-41 °C, målt på overflaten med et infrarødt termometer, og den kjølige enden er 27-32 °C. Hanner og hunner som ikke er drektige, velger selv en kroppstemperatur på 30-36 °C, mens drektige hunner foretrekker 28-31 °C, så gradienten må være bred. Bruk to halogenspotter i den ene enden over en stor, flat stein. Keramiske varmeelementer og varmematter er ikke nok som eneste varmekilde.

Om natten slås varmen av, og temperaturen kan falle til 21-25 °C. Arten tåler bare lite kulde, så terrariet må aldri bli kaldt, heller ikke om vinteren.

Les mer: Varme og temperatur

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Eutropis multifasciata krever høy luftfuktighet på 70-80 %, som gjerne faller litt i løpet av dagen og stiger om natten. Forstøv terrariet grundig to ganger daglig, og bland vann i bunnen. Et lag løv øverst hjelper med å holde på fuktigheten. Terrariet må ikke være konstant vått, for det gir soppinfeksjoner.

Hold en middels stor vannskål med friskt vann framme, der dyret kan drikke og bade. Skift vannet daglig, og vask skålen hver uke.

Les mer: Luftfuktighet, sprøyting og ventilasjon

LYS OG UVB

Eutropis multifasciata er dagaktiv og må ha UVB så lenge lyset er tent. Et T5 HO-rør med 5-6 % UVB i reflektor, som dekker solplassens side av terrariet, gir Ferguson-sone 3. Sonen er et anslag ut fra levesettet. Plasser solplassen slik at dyrets rygg er omtrent 20 cm fra røret. UVB trenger ikke gjennom glass eller plast, og røret skiftes én gang i året eller etter produsentens anvisning.

Suppler med et sterkt, hvitt dagslys, slik at terrariet er lyst. Lysperioden er 13 timer om sommeren og 11 timer om vinteren.

Les mer: Lys og UVB

FÔRING

Eutropis multifasciata spiser hovedsakelig insekter. Gi en variert kost av kakerlakker, sirisser, melormer, silkeormer, svarte soldatflue-larver, snegler og små gresshopper. Gi så mye som dyret spiser på omtrent 5 minutter, én gang daglig; blir dyret fett, skjæres det ned til annenhver dag.

Banan, papaya og bær kan gis som en liten godbit. Dryss insektene lett med kalk, og gi et vitamintilskudd én gang i uken. Hold alltid friskt vann framme.

Les mer: Fôrdyr: hold og avl Les mer: Kalk, vitaminer og tilskudd

ATFERD OG HÅNDTERING

Eutropis multifasciata er nysgjerrig, men sky og rask, og den flykter ved forstyrrelse. Hunner kan holdes sammen, og en hann kan holdes sammen med to hunner i et stort terrarium med mange skjul; hanner må aldri holdes sammen. Dyr oppdrettet i fangenskap kan bli noenlunde tamme med tålmodighet, særlig hvis de fôres fra pinsett, men arten egner seg ikke til mye håndtering. Rolige rutiner og mange skjul reduserer stress.

Avl

KJØNNSMODNING OG KJØNNSBESTEMMELSE

Dyrene er kjønnsmodne ved omtrent 11-12 måneders alder. Sikker kjønnsbestemmelse av unge dyr krever en veterinær med erfaring med reptiler.

PARRING

Eutropis multifasciata formerer seg i naturen i takt med regntiden, men hunnene i en bestand er ikke synkrone. En kjølig hvileperiode er ikke nødvendig, og en egentlig paringssesong i terrarier er ikke dokumentert. En hann med to hunner i et stort terrarium med mange skjul fungerer.

EGGLEGGING OG KULL

Eutropis multifasciata føder levende unger: eggene utvikles i hunnen, og ungene kommer ferdige til verden. Et kull er på 2-10 unger, typisk 4-6. Hvor mange kull hunnen får i året, er ikke dokumentert.

INKUBASJON

Det er ingen egg å ruge ut. Drektighetens lengde er ikke dokumentert; 60-90 dager i boksen er et anslag. Drektige hunner søker kjøligere, omtrent 29 °C, og blir tregere, så de må kunne finne en plass på 28-30 °C og ha ro. Gi hunnen ekstra føde, kalk og UVB, og hold terrariet rolig med mange skjul.

OPPDRETT AV UNGER

Ungene er omtrent 4 cm fra snute til kloakk ved fødselen. Oppdrett dem i et terrarium med løv, skjul, UVB og høy luftfuktighet, og gi dem små insekter daglig, drysset med kalk. Skill ungene fra de voksne hvis hannen er nær.

Helse og vanlige feil

Eutropis multifasciata er hardfør når temperatur, lys og fuktighet er riktige. De typiske problemene er:

- Kalkmangel og skjør benbygning ved for lite UVB og ensidig kost.
- Soppinfeksjon og hudproblemer ved konstant vått underlag eller dårlig ventilasjon.
- Fedme ved for mye føde og lite bevegelse.
- Innvendige og utvendige parasitter, særlig hos viltfangede dyr.
- Kampskader mellom hanner og stress ved for få gjemmesteder.

Sett nye dyr i karantene i minst én måned. Dyrene skjuler sykdom godt, så kontakt en veterinær med erfaring med reptiler ved endret appetitt, vekttap eller hevelser.

Les mer: Karantene og hygiene Les mer: Kjøp av dyr: oppdrett, viltfangst og transport

Spør alltid dine kloke bekjente

Veiledningen er et godt sted å begynne, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskjellige, og mye av det viktigste lærer man av dem som har holdt arten i årevis. Snakk med en oppdretter, en erfaren holder eller en veterinær med kunnskap om krypdyr og amfibier før du skaffer deg dyret - og igjen hvis noe virker galt.