herpy

SKINKER

Trachylepis quinquetaeniata

Trachylepis quinquetaeniata er en aktiv, dagaktiv skink fra det nordlige og sentrale Afrika med glinsende, metallaktige skjell, lyse lengdestriper og en hale som hos unge dyr og hunner skinner elektrisk blå. Den soler seg på steiner og lever av insekter. Den er rask og sky, så den egner seg best som utstillingsdyr, ikke til håndtering.

Familie: Scincidae Engelsk: African Five-lined Skink Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**20-25 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**4-5 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Klippelevende og bakkelevende**
Biotop	**Halvørken, savanne og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Varmeplass	**32-35 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**12-15 mnd.**
Kullstørrelse	**3-10 egg**
Kull per år	**1-2**
Inkubasjon	**60-62 dager** ved 27-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et enkelt dyr må ha et terrarium på minst 90 × 45 × 45 cm. Arten er rask og svært aktiv og bruker all den plassen den får, så større er bedre. En avlsgruppe med én hann og to til tre hunner krever minst 120 × 60 × 60 cm.

TEMPERATUR
Trachylepis quinquetaeniata er en solelsker. Hold 24-29 °C i den kjølige delen av terrariet og 32-35 °C på selve solplassen, målt på overflaten med en digital føler eller et IR-termometer.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
Arten krever en moderat luftfuktighet på 60-80 %, lavere om dagen og høyere om natten.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og trenger sterkt, klart lys og UVB. Arten soler seg i åpent, steinete terreng og hører etter levemåten til Ferguson-sone 3. Bruk et T5 HO-UVB-rør på 5-6 % i en reflektor på samme side som varmelampen.

FÔRING
Arten er insektspiser.

ATFERD OG HÅNDTERING
Trachylepis quinquetaeniata er rask, nervøs og våken og er et dyr å se på. Den flykter, mister halen og stresses av gjentatt håndtering. Gi et nytt dyr et par uker i fred, og venn det så til å ta insekter fra en pinsett.

NATURLIG UTBREDELSE
Benin, Burkina Faso, Kamerun, Den sentralafrikanske republikk, Tsjad, Kongo, Elfenbenskysten, Djibouti, Egypt, Eritrea, Etiopia, Ghana, Guinea, Kenya, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sør-Sudan, Sudan, Tanzania, Togo og Uganda.