herpy

SLANGER

Boa imperator

Boa imperator er en kraftig boa fra Mellom-Amerika og det nordvestlige Sør-Amerika, brun til grå med mørke salmerker og en hale som ofte blir rødlig mot spissen. Unge dyr klatrer, voksne lever mest på bakken. Den blir 130-250 cm, er aktiv i skumringen og om natten og lever 20-30 år. Den krever et stort terrarium, sjeldne, små måltider og en holder som kan ta ansvar i flere tiår.

Familie: Boidae Engelsk: Central American Boa Tidligere navn: *Boa constrictor imperator* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**130-250 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**20-30 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Halvørken, tørrskog og regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**180 × 90 × 90 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Varmeplass	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**55-75 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Virveldyr**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kjønnsmoden	**18-48 mnd.**
Kullstørrelse	**10-65 unger**
Drektighet	**100-120 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et voksent dyr trenger et terrarium på minst 180 × 90 × 90 cm (lengde × bredde × høyde), og større og høyere er klart bedre. Som tommelfingerregel er lengden slangens lengde, bredden halvparten og høyden halvparten.

TEMPERATUR

Arten må ha en gradient fra kald til varm. Luften ved solplassen skal være 30-32 °C og den kalde enden 24-26 °C, og hele terrariet bør romme soner mellom 24 og 32 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal ligge på 55-75 % og variere litt. Kortvarig over 70 % skader ikke hvis terrariet får tørke ut, mens vedvarende fuktighet gir skimmel. Før hudskifte kan 75-85 % hjelpe dyret med å skifte i ett stykke.

LYS OG UVB

Arten er skumrings- og nattaktiv, så den trenger ikke kraftig lys, men UVB anbefales. Den hører til Ferguson-sone 2: tilfeldig solbading. Målet er en UV-indeks på 2-3 ved solplassen.

FÔRING

B. imperator er en kjøtteter og må ha hele byttedyr. Unge dyr får mus og små rotter, og voksne dyr får rotter, unge kaniner, marsvin, kyllinger og vaktler. Variasjon er sunt.

ATFERD OG HÅNDTERING

B. imperator er en klok, individuell slange. Mange dyr tåler og liker håndtering, men noen vil helst ha fred. Unger og unge dyr er ofte nervøse og kan hvese og bite, fordi de er på vakt overfor rovdyr.

NATURLIG UTBREDELSE

Mexico, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia og Ecuador.