herpy

SLANGER

Corallus batesii

Corallus batesii er en slank, trelevende boa fra Amazonasbassenget. Voksne dyr er mørkegrønne med hvite tegninger og gul buk, ungdyrene rødoransje. Hunnene blir omtrent 195 cm, og de største dyrene nærmer seg 270 cm. Arten ble i 2009 skilt ut fra *Corallus caninus*, som i dag bare omfatter bestandene på Guyanaskjoldet. Den krever et stort, høyt og fuktig terrarium og en erfaren holder.

Familie: Boidae Engelsk: Amazon Basin Emerald Tree Boa Tidligere navn: *Chrysenis batesii* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**120-270 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-20 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**180 × 60 × 120 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Varmeplass	**30-33 °C**
Temperatur, natt	**22-26 °C**
Luftfuktighet	**65-80 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Virveldyr**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kjønnsmoden	**36-60 mnd.**
Kullstørrelse	**5-25 unger**
Drektighet	**180-210 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et voksent dyr skal ha et terrarium på minst 180 × 60 × 120 cm (lengde × bredde × høyde), og større og særlig høyere er bedre, siden *Corallus batesii* blir større enn *C. caninus*.

TEMPERATUR
Corallus batesii skal ha en jevn varme i hele terrariet og en tydelig solplass. Solplassen, en vannrett gren under varmekilden, skal være 30-33 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
Luftfuktigheten skal være høy og stabil, og 65-80 % er et godt utgangspunkt. Opplysningene varierer fra 65-75 % for *Corallus batesii* til 75-90 % for *C. caninus*.

LYS OG UVB
Arten er nattaktiv og kan klare seg uten UVB, men et svakt UVB-lys gir en tydeligere døgnrytme og sikrer D3-vitamin. Arten hører til Ferguson-sone 2, med en UV-indeks på omtrent 2-3 ved solplassen.

FÔRING
Corallus batesii skal ha hele byttedyr. Rotter er det beste fôret, fra rottevalper på 4-6 g til ungdyr og opptil mellomstore rotter på omtrent 175 g til voksne.

ATFERD OG HÅNDTERING
Corallus batesii er som regel rolig om dagen og mer fredelig enn *C. caninus*, men den er ikke et dyr for hyppig håndtering, og unge dyr er ofte nervøse og forsvarsberedte.

NATURLIG UTBREDELSE
Brasil, Peru, Bolivia, Ecuador og Colombia.