herpy

SLANGER

Morelia spilota

Morelia spilota er en kraftig, semi-trelevende pyton med svært vid utbredelse i Australia og på det sørlige New Guinea. Mønsteret varierer fra bånd og flekker til svart og gul tegning, og størrelsen fra omtrent 120 til 300 cm avhengig av underart. Den blir rolig med alderen og trives i et stort, høyt terrarium, men den blir stor og lever i 20-30 år.

Familie: Pythonidae Engelsk: Carpet Python Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**120-300 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**20-30 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Savanne, tørrskog og regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**150 × 75 × 90 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Varmeplass	**32-38 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Virveldyr**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**10-50 egg**
Kull per år	**1**
Inkubasjon	**50-55 dager** ved 31-32 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

En voksen *Morelia spilota* må ha et terrarium på minst 150 × 75 × 90 cm. Det passer til de mindre underartene på 1,5-2 m. Til de større, opptil 3 m, må terrariet være minst 200 × 100 × 90 cm.

TEMPERATUR

Terrariet må ha en tydelig gradient. Overflaten under varmelampen må være 35-38 °C, den kjølige enden 24-26 °C og natten 22-25 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Arten er ikke kresen med luftfuktigheten og klarer seg i et bredt intervall. Hold den på 40-60 % med en stor vannskål med friskt vann. Et skjul med fuktig sphagnum hjelper under hudskifte.

LYS OG UVB

Arten er hovedsakelig nattaktiv, men kan være aktiv om dagen. UVB er ikke nødvendig for å holde den i live, men det anbefales, fordi det støtter D3-opptaket og døgnrytmen.

FÔRING

Morelia spilota spiser hele byttedyr. Bruk frosne og tinte mus og rotter, ikke levende, og varm dem til omtrent 38 °C. Hamstere, gerbiler, vaktler og kyllinger kan brukes til variasjon.

ATFERD OG HÅNDTERING

Morelia spilota er nysgjerrig og aktiv og venner seg vanligvis godt til håndtering. Unger under 1-2 år er ofte nervøse og biter; de faller til ro med alderen.

NATURLIG UTBREDELSE

Australia, Indonesia og Papua Ny-Guinea.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/slanger/morelia-spilota