herpy

SLANGER

Kornsnok

Pantherophis guttatus

En slank, rolig og robust snok fra det sørøstlige USA med røde, svartkantede flekker på oransje bunn. Den blir 90-150 cm, tåler håndtering og tilgir de fleste nybegynnerfeil, og derfor er den et av de mest nærliggende valgene for den som vil ha sin første slange.

Familie: Colubridae Engelsk: Corn snake Tidligere navn: *Elaphe guttata* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**90-150 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-25 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Klippeterreng og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Nybegynner**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Varmeplass	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Virveldyr**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**16-24 mnd.**
Kullstørrelse	**10-30 egg**
Kull per år	**1-2**
Inkubasjon	**55-65 dager** ved 27-28 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

En voksen *Pantherophis guttatus* trenger et terrarium på minst 120 × 60 × 60 cm (lengde × bredde × høyde). Tommelfingerregelen er at lengden minst tilsvarer slangens egen lengde, og bredden halvparten av den.

TEMPERATUR

Det må være en tydelig temperaturgradient, slik at slangen selv kan velge. Solplassen under varmekilden skal være 30-32 °C, og den kjølige enden 24-27 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal ligge på omkring 50-70 %. Anbefalingene varierer fra 40-60 % til 65-75 %, og arten klarer seg fint i hele spennet, så lenge det er et fuktig skjul til hudskiftet.

LYS OG UVB

Pantherophis guttatus er mest aktiv i skumringen, men trenger en tydelig dag og natt. Lyset er på 12 timer i døgnet, gjerne 13 timer om sommeren og 11 timer om vinteren, styrt av en tidsbryter.

FÔRING

Pantherophis guttatus spiser hele, frosne og tinte gnagere. Mus er det mest brukte fôret, og større dyr får små rotter. Vaktelkyllinger, vaktelegg og små øgler gir variasjon og et mer allsidig kosthold, men er ikke nødvendige.

ATFERD OG HÅNDTERING

Pantherophis guttatus tåler regelmessig håndtering bedre enn de fleste krypdyr og blir som regel rolig og nysgjerrig. La et nytt dyr falle til i to uker og spise regelmessig før det håndteres.

NATURLIG UTBREDELSE

USA.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/slanger/pantherophis-guttatus