herpy

STÅLORMER

Iberian Worm Lizard

Blanus cinereus

Blanus cinereus er en beinløs ormeøgle fra den iberiske halvøy, som lever hele livet under jorden i løs, humusrik jord og under steiner. Dyret er 15-25 cm fra snute til kloakk og har ringdelt kropp, avrundet snute og nesten blinde øyne. Arten legger 1-2 egg i året og krever en dyp, lett fuktig bunn, jevn varme nedenfra og ro. Det finnes bare lite kunnskap om pasningen.

Familie: Blanidae Tidligere navn: *Amphisbaena cinerea; Blanus mariae*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-25 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Gravende**
Biotop	**Temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Ekspert**

STELL

Min. terrarium	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-3 egg**
Kull per år	**1**
Inkubasjon	**60-90 dager** ved 22-26 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om pasningen av *Blanus cinereus*.
TEMPERATUR	Dyrene varmer seg ved å ligge nedgravd i oppvarmet jord, ikke i lysets varme. Bunnen skal være 20-24 °C om dagen, litt varmere i den ene enden enn i den andre.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Det er bunnens fuktighet som teller, ikke luftens. Bunnen skal være svakt til moderat fuktig, ikke våt: den skal kunne holde en form når den presses i hånden, uten å klebe eller dryppe. Sprøyt bunnen lett med vann hver dag.
LYS OG UVB	Dyrene ligger nedgravd og sees ikke i lyset. UVB er ikke nødvendig.
FÔRING	*Blanus cinereus* spiser insekter og insektlarver. Melormpupper og -larver og små, nydrepte sirisser, drysset med et multivitaminpulver, er egnet fôr. Legg mat under flisen tre ganger i uken.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Blanus cinereus* sees sjelden. Dyrene ligger nedgravd og kommer bare frem under flisen. Det er normalt. Ikke grav etter dyrene for å sjekke dem: stress får dem til å bevege seg mindre og bruke et mindre område.
NATURLIG UTBREDELSE	Spania, Portugal og Gibraltar.