herpy

STÅLORMER

Southern Alligator Lizard

Elgaria multicarinata

Elgaria multicarinata er en kraftig, langhalet øgle fra Nord-Amerikas stillehavskyst, fra Washington til nordlige Baja California. Den blir 20-40 cm, er aktiv om dagen og i skumringen, også ved lave temperaturer, og spiser alt den kan overmanne. Den trenger et kjølig terrarium med mange skjul og en kjølig vinterperiode og er et dyr å se på, ikke å håndtere.

Familie: Anguidae Tidligere navn: *Gerrhonotus multicarinatus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**20-40 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen og i skumringen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Halvørken og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**100 × 50 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**18-30 °C**
Varmeplass	**30-35 °C**
Temperatur, natt	**12-16 °C**
Luftfuktighet	**40-70 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Vinterhvile	**6-10 °C** 8-12 uker
Kosthold	**Insekter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**18 mnd.**
Kullstørrelse	**5-20 egg**
Kull per år	**1-3**
Inkubasjon	**50-55 dager** ved 24-28 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Elgaria multicarinata*. Stellet nedenfor bygger på klimaet i utbredelsesområdet, leveområdet og størrelsen.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen i terrariet er 18-30 °C med en solplass på 30-35 °C målt på overflaten. En tydelig forskjell mellom den varme og den kjølige enden er viktigere enn høy varme, og for høye temperaturer er en større fare enn for lave.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal ligge på 40-70 %, høyest i den fuktige sonen og om natten. Arten lever med tørre somre, men finner alltid fuktige steder under steiner og tre, og i tørre strøk sees den nesten bare nær vann.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og soler seg, så terrariet skal ha en solplass og UVB. Et UVB-rør av svak til moderat styrke svarende til Ferguson-sone 2 over den ene halvdelen passer til levemåten.
FÔRING	*Elgaria multicarinata* er et allsidig rovdyr som spiser alt den kan overmanne: insekter og andre leddyr, snegler, små øgler og små pattedyr og av og til fuglegg og fugleunger. Bevegelse utløser fangsten.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten er hemmelighetsfull og gjemmer seg under dekning, men er også framme i det åpne om morgenen og kvelden. Den er ikke et dyr til håndtering. Blir den grepet, biter den hardt og tømmer tarmen, og halen mistes lett.
NATURLIG UTBREDELSE	USA og Mexico.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/stalormer/elgaria-multicarinata