herpy

STÅLORMER

Scheltopusik

Pseudopus apodus

Pseudopus apodus er en stor, benløs øgle fra Sørøst-Europa og Vest-Asia som ligner en slange, men har øyelokk, øreåpninger og en stiv, panserkledd kropp. Den blir opptil omtrent 135 cm, er dagaktiv og robust og kan leve i flere tiår. Den lever av snegler, insekter og små virveldyr og trenger et langt terrarium med gravbart substrat, en varm solplass og vinterdvale.

Familie: Anguidae Tidligere navn: *Ophisaurus apodus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**90-135 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**20-50 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Halvørken og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**150 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-30 °C**
Varmeplass	**30-35 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Vinterhvile	**8-12 °C** 8-12 uker
Kosthold	**Insekter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**24 mnd.**
Kullstørrelse	**6-12 egg**
Inkubasjon	**45-55 dager** ved 26-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et voksent dyr trenger et terrarium på minst 150 × 60 × 60 cm (lengde × bredde × høyde). Målet er et anslag ut fra dyrets lengde: det beveger seg langs bakken og bruker hele gulvflaten, så lengden er det viktigste.

TEMPERATUR

Solplassen skal ha en overflatetemperatur på 30-35 °C, og resten av terrariet ligger på 22-30 °C om dagen. Om natten faller temperaturen til 18-22 °C, og varmen kan slås av hvis rommet er varmt nok.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal ligge på 40-60 %. Arten kommer fra tørt land, og terrariet holdes for det meste tørt, men substratet i den ene enden kan gjerne være lett fuktig.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og soler seg mye, så den må ha en varm solplass og lys 12-14 timer om dagen om sommeren, kortere om høsten fram mot vinterdvalen.

FÔRING

Pseudopus apodus er kjøttetende. I naturen består føden særlig av insekter (mest biller) og snegler og sjeldnere av små virveldyr. Brede, kraftige tenner knuser sneglehus og insektpanser.

ATFERD OG HÅNDTERING

Pseudopus apodus er rolig og tilpasser seg fangenskap godt, men den skal ikke tas opp hver dag. Løftes dyret, vrir det seg kraftig om sin egen akse; støtt hele kroppen, og løft aldri i halen, som kan brekke.

NATURLIG UTBREDELSE

Hellas, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Nord-Makedonia, Albania, Bulgaria, Tyrkia, Libanon, Syria, Israel, Jordan, Irak, Iran, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Russland, Ukraina, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Kasakhstan og Afghanistan.