herpy

VARANER

Varanus cumingi

Varanus cumingi er en stor, gul og svart vannvaran fra Mindanao og de nærmeste øyene i sørlige Filippinene, tidligere regnet som underart av *Varanus salvator*. Mye av stellet er lånt fra beslektede vannvaraner.

Familie: Varanidae Engelsk: Cuming's water monitor Tidligere navn: *Varanus salvator cumingi* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**100-150 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-20 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende, bakkelevende og semiakvatisk**
Biotop	**Regnskog og våtmark**
Vanskelighetsgrad	**Ekspert**

STELL

Min. terrarium	**300 × 150 × 150 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Varmeplass	**52-60 °C**
Temperatur, natt	**21-24 °C**
Luftfuktighet	**60-70 %**
Vann	**Vanndel** dybde 35-50 cm
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**24 mnd.**
Kullstørrelse	**5-10 egg**
Kull per år	**1-3**
Inkubasjon	**187-220 dager** ved 27-31,5 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

En voksen *Varanus cumingi* på omtrent 150 cm trenger et hjemmebygd terrarium eller et helt rom på minst 300 × 150 × 150 cm (lengde × bredde × høyde), og større er bedre.

TEMPERATUR

Varanus cumingi skal ha en bakgrunnstemperatur på 27-32 °C om dagen. Tallene er lånt fra *Varanus salvator*. Solplassen skal ha en overflatetemperatur på 52-60 °C, målt med IR-termometer på selve solplassen, ikke i luften.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal være 60-70 %; tallet er lånt fra *Varanus salvator*. Et stort vannbasseng holder i seg selv fuktigheten oppe, og et fuktig, dypt substrat gir dyret et sted å trekke seg tilbake.

VANN OG VANNKVALITET

Arten er knyttet til vann, så en stor vanndel er ikke valgfri. Den må være så stor at hele dyret kan ligge nedsunket og svømme, og dybden bør være 35-50 cm for et voksent dyr.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og soler seg, så kraftig lys og UVB er nødvendig. Behandle den som en art for Ferguson-sone 3, på samme måte som andre dagaktive varaner som soler seg mye.

FÔRING

I naturen spiser *Varanus cumingi* mange slags dyr og åtsler. Fôringen nedenfor er lånt fra *Varanus salvator*. Unger lever mest av insekter som siklader, gresshopper og kakerlakker, gjerne supplert med småfisk.

ATFERD OG HÅNDTERING

Varanus cumingi er stor og kraftig, og selv en mellomstor varan har skarpe tenner, sterke klør og en kraftig hale som den kan piske med. Et bitt kan gi dype sår, og klørne kan rive opp huden.

NATURLIG UTBREDELSE

Filippinene.