herpy

VARANER

Varanus dumerilii

Varanus dumerilii er en mørk, kraftig bygd varan med bred hodeskalle fra regnskog og mangrove i Sørøst-Asia, og den er spesialist på krabber. Den er sky og sees sjelden i naturen, men finnes jevnlig i handelen. Voksne dyr blir omkring en meter lange og krever et stort, varmt og fuktig terrarium, så arten passer bare for en erfaren holder.

Familie: Varanidae Engelsk: Dumeril Monitor Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**90-140 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende, bakkelevende og gravende**
Biotop	**Regnskog og våtmark**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**240 × 120 × 120 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Varmeplass	**35-42 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Vanndel**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**4-23 egg**
Kull per år	**1-3**
Inkubasjon	**163-234 dager** ved 24-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Datamangel (DD)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Terrariemålene for *Varanus dumerilii* bygger på artens lengde og på vanlig praksis for bakkelevende varaner.
TEMPERATUR	Artens foretrukne temperaturer er ikke målt, og tallene er et anslag ut fra skogslevende varaner. Dagtemperaturen i terrariet holdes på 27-32 °C, gjerne 29-32 °C i luften, og vannet skal være minst 25 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Arten kommer fra fuktige skoger og mangrove, så luftfuktigheten skal være høy: 70-90 %, med bunnen fuktig i dybden, men ikke våt og stillestående. Tallene er lånt fra andre regnskogsvaraner.
LYS OG UVB	Arten er mest dagaktiv og bruker sol, så UVB-lys anbefales.
FÔRING	*Varanus dumerilii* er en krabbespesialist. Kjever og atferd er bygget for å skille krabber fra hverandre: dyret rister byttet, knekker først klosaksene og bena av ved å bruke underlaget som støtte og knuser til slutt skjoldet.
ATFERD OG HÅNDTERING	*V. dumerilii* er sky og forsiktig, men som alle varaner er den et dyr med skarpe klør, sterke kjever og en hale som kan brukes som pisk. Bitt fra en voksen varan på omkring en meter kan gi dype sår og skal behandles.
NATURLIG UTBREDELSE	Myanmar (Burma), Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei og Indonesia.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/varaner/varanus-dumerilii