herpy

VARANER

Varanus exanthematicus

En kraftig, bakkelevende varan fra savannene i Vest-Afrika og Sentral-Afrika, som graver dype huler og lever av snegler, tusenbein og andre virvelløse dyr. *Varanus exanthematicus* er den mest handlede varanen i verden, men også en av dem som oftest dør hos nye holdere. Den blir 60-100 cm, krever et stort, varmt terrarium med dyp bunn og trives best med variert, moderat fôring.

Familie: Varanidae Engelsk: Savannah Monitor Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**60-100 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**750-3 600 g**
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**200 × 100 × 80 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-34 °C**
Varmeplass	**50-57 °C**
Temperatur, natt	**24-29 °C**
Luftfuktighet	**40-70 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**15-50 egg**
Kull per år	**1-3**
Inkubasjon	**150-180 dager** ved 30-31 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

En voksen *Varanus exanthematicus* skal ha et stort, bakkebasert terrarium på minst 200 × 100 × 80 cm (lengde × bredde × høyde), og mer er bedre. Et par skal ha omkring 210 × 150 × 120 cm med 40 cm bunn.

TEMPERATUR

Varanus exanthematicus kommer fra varme, åpne områder og trenger en tydelig temperaturgradient. Om dagen skal lufttemperaturen i terrariet være 29-34 °C, med en kjøligere ende på 26-28 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Varanus exanthematicus stammer fra tørre savanner, men huler og dyp bunn holder trolig en høyere luftfuktighet enn overflaten. Terrariet skal derfor være tørt på overflaten og fuktig dypt nede.

LYS OG UVB

Som dagaktiv soldyrker trenger *Varanus exanthematicus* sterkt lys og UVB-stråling. UVB er nødvendig for kalkomsetningen. Gi den Ferguson-sone 3, så UV-indeksen ved solplassen er omkring 3-7 og avtar mot den skyggefulle enden.

FÔRING

I naturen lever *Varanus exanthematicus* av virvelløse dyr, og i fangenskap bør fôret ligne det.

ATFERD OG HÅNDTERING

Varanus exanthematicus er ikke tam av natur. Nyfangede dyr blåser seg opp, hveser, slår med halen og biter. Dyrene er sterke og har kraftige kjever. Dype bitt kan kreve sting og antibiotika.

NATURLIG UTBREDELSE

Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Mali, Elfenbenskysten, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Tsjad, Kamerun, Den sentralafrikanske republikk, Sudan, Sør-Sudan, Etiopia, Eritrea, Kenya, Uganda og Kongo.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/varaner/varanus-exanthematicus