herpy

VARANER

Varanus melinus

Varanus melinus er en middels stor, gul varan fra Sula-øyene i Indonesia. Voksne dyr er sterkt gule, og ungene er svarte med gule flekker. Arten krever et stort terrarium med basseng og svært varme solplasser, lever av insekter og virveldyr og er truet i naturen, så den passer bare for en erfaren holder.

Familie: Varanidae Engelsk: Banggai Island monitor Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**90-130 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**8-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**300 × 120 × 150 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-33 °C**
Varmeplass	**40-45 °C**
Temperatur, natt	**24-26 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Vanndel** dybde 80 cm
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og virveldyr**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**2-12 egg**
Inkubasjon	**164-171 dager** ved 28-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et enkelt voksent dyr trenger minst 300 × 120 × 150 cm (lengde × bredde × høyde), og større er bedre. Et par trenger rundt 400 × 100 × 150 cm, som kan deles i to like store halvdeler slik at dyrene kan skilles.
TEMPERATUR	Bakgrunnstemperaturen i terrariet er 26-33 °C om dagen, og solplassen under varmelampene skal nå 40-45 °C målt som overflatetemperatur med et IR-termometer.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal være høy, rundt 60-80 % som hos beslektede arter i gruppen som omfatter *V. indicus*. Spray ungene daglig med regnvann; bassenget bidrar også til fukten. Sørg for god ventilasjon og skift vannet jevnlig.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og soler seg mye. Gi UVB fra lysrør eller varmelamper med UVB, slik at dyret kan velge sin dose (Ferguson-sone 3).
FÔRING	Arten er kjøtteter. Voksne dyr får virveldyr (mus, fisk eller kyllingkjøtt) én gang i uken og innimellom insekter, særlig gresshopper og sirisser.
ATFERD OG HÅNDTERING	Voksne dyr av denne størrelsen har tenner og klør som kan gi dype sår, og halen er sammentrykt og kan brukes til å slå. Hvor kraftig bitt og halesmell er hos akkurat denne arten, er ikke dokumentert.
NATURLIG UTBREDELSE	Indonesia.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/varaner/varanus-melinus