herpy

VARANER

Varanus salvadorii

Varanus salvadorii er en opptil omkring 250 cm lang, trelevende varan fra regnskogene på New Guinea med en hale som er minst dobbelt så lang som hode og kropp, og et plassbehov på størrelse med et rom.

Familie: Varanidae Engelsk: Crocodile Monitor Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**150-250 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**2 500-6 000 g**
Levealder	**15-25 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Ekspert**

STELL

Min. terrarium	**300 × 150 × 200 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**28-32 °C**
Varmeplass	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**24-26 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Vanndel** dybde 30-50 cm
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter og virveldyr**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**24-60 mnd.**
Kullstørrelse	**4-12 egg**
Kull per år	**1-2**
Inkubasjon	**155-251 dager** ved 28-30,5 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Størrelsen er det første kravet som avgjør om arten kan holdes forsvarlig. Ett voksent dyr skal ha minst 300 × 150 × 200 cm (lengde × bredde × høyde), og en gruppe på en hann og tre hunner minst 550 × 250 × 300 cm.

TEMPERATUR

Varanus salvadorii er tropisk og dagaktiv og trenger en stor temperaturgradient fra omkring 26 °C i den kjølige enden til solplasser på 35-40 °C. Bakgrunnstemperaturen holdes oftest på 28-32 °C og senkes litt om vinteren.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Arten krever høy luftfuktighet, 70-90 % hele tiden, og samtidig god ventilasjon, så bakterier og sopp ikke får fotfeste.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og soler seg i de øvre lagene av skogen. Ufiltrert sollys er best; innendørs bør taket slippe UV gjennom, og det skal alltid suppleres med kraftige lamper som gir både UVB og varme. UVB er nødvendig.

FÔRING

Varanus salvadorii er et rovdyr, og i naturen ser fugler ut til å være hovedføden, supplert med små pattedyr, egg, insekter og øgler.

ATFERD OG HÅNDTERING

Varanus salvadorii er typisk nervøs og sky og unngår kontakt med mennesker, og noen dyr reagerer aggressivt. Hvert dyr har sin egen karakter.

NATURLIG UTBREDELSE

Indonesia og Papua Ny-Guinea.