herpy

VARANER

Varanus spinulosus

Varanus spinulosus er en sjelden og nesten ukjent varan fra Salomonøyene og Bougainville, kjent på sin sandpapiraktige, tornete skjellstruktur og rekker av store gule flekker på mørk bunn. Stellet bygger på beslektede arter, fordi det nesten ikke finnes erfaring med arten i fangenskap.

Familie: Varanidae Engelsk: Solomon Island spiny monitor Tidligere navn: *Varanus indicus spinulosus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**90-100 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og våtmark**
Vanskelighetsgrad	**Ekspert**

STELL

Min. terrarium	**300 × 120 × 200 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-30 °C**
Varmeplass	**40-48 °C**
Temperatur, natt	**24-25 °C**
Luftfuktighet	**60-90 %**
Vann	**Vanndel** dybde 10-40 cm
Vanntemperatur	**26-29 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og virveldyr**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**4-7 egg**
Inkubasjon	**150-195 dager** ved 28-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Målene er lånt fra beslektede, ca. 100-140 cm lange varaner. Et voksent dyr av *Varanus spinulosus* trenger et hjemmebygd terrarium eller et helt rom på minst 300 × 120 × 200 cm (lengde × bredde × høyde).

TEMPERATUR

Temperaturene for *Varanus spinulosus* er lånt fra *V. juxtindicus* og andre arter i *V. indicus*-gruppen. Lufttemperaturen holdes på 27-30 °C om dagen og 24-25 °C om natten, og vannet på 26-29 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten er lånt fra beslektede arter: omkring 60-80 % om dagen og 85-98 % om natten. Faktaboksen viser spennet 60-90 %. Det oppnås med en stor vanndel, fuktig substrat og daglig sprøyting.

VANN OG VANNKVALITET

Slektningene i *V. indicus*-gruppen svømmer og dykker flittig og sover i vannet, så en fast vanndel anbefales, selv om arten ikke er kjent som semiakvatisk.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og soler seg i full sol midt på dagen, så den trenger kraftig lys og UVB som voksen.

FÔRING

I naturen spiser arten leddyr, egg fra storfothøns, fisk og småfugler. Den kommer ut av skogen for å ta innvoller fra renset fisk, plyndrer hønsehus og søker føde i tidevannssonen. Arten er en allsidig, delvis åtseletende jeger.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er sky i naturen og flykter opp i palmekroner. Et fanget dyr kan frese og likevel roe seg raskt uten å forsøke å bite, men mer er ikke kjent om temperamentet.

NATURLIG UTBREDELSE

Salomonøyene og Papua Ny-Guinea.