herpy

AGAMY

Agama zmiennobarwna

Calotes versicolor

Calotes versicolor to smukła, szybka, nadrzewna agama z Azji Południowej, która potrafi zmieniać barwę z brązowawej na żółtą, czerwoną i niemal czarną, a samiec w okresie godowym ma jaskrawoczerwoną głowę. Osiąga 30-40 cm, jest aktywna w dzień i żywi się głównie owadami. Wymaga wysokiego terrarium z gałęziami, mocnego grzania i UVB, a w jednym terrarium może przebywać tylko jeden samiec.

Rodzina: Agamidae Nazwa angielska: Eastern Garden Lizard Dawna nazwa: *Agama versicolor; Agama indica; Calotes cristatus; Calotes gigas; Agama tiedemanni*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**30-40 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Sawanna i suchy las**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 120 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-29 °C**
Miejsce wygrzewania	**35-40 °C**
Temperatura w nocy	**21-24 °C**
Wilgotność	**60-80%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady i rośliny**
Utrzymanie	**Pojedynczo, w parach lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**7-12 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**7-33 jaj**
Zniesienia w roku	**1-3**
Inkubacja	**47-80 dni** przy 27-31 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosła *C. versicolor* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 120 × 60 × 120 cm (długość × szerokość × wysokość). To gatunek nadrzewny, więc wysokość jest równie ważna jak powierzchnia dna.
TEMPERATURA	Gatunek potrzebuje wyraźnego gradientu. Temperatura dzienna w terrarium powinna wynosić 24-29 °C, a w miejscu wygrzewania 35-40 °C. W nocy powinno być 21-24 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność względna powinna wynosić 60-80 %. Osiąga się ją, lekko zraszając terrarium raz lub dwa razy dziennie i pozwalając podłożu i roślinom częściowo przeschnąć między zraszaniami.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i wygrzewa się, więc potrzebuje mocnego światła i UVB.
ŻYWIENIE	*C. versicolor* jest przede wszystkim owadożerna. W naturze zjada mrówki, chrząszcze, ważki, szarańczaki i inne owady, a także małe kręgowce, takie jak inne jaszczurki, gekony i młode gryzonie.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Świeżo nabyte zwierzę jest nerwowe, ale przyzwyczaja się do spokojnego otoczenia. Jest szybkie i może się wymknąć przy otwieraniu pokrywy. Daj nowemu zwierzęciu kilka tygodni spokoju.
NATURALNY ZASIĘG	Indie, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesz, Pakistan, Afganistan, Iran, Mjanma (Birma), Tajlandia, Kambodża, Wietnam, Malezja, Indonezja i Chiny.