herpy

AGAMY

Sudan Mastigure

Uromastyx dispar

Uromastyx dispar to agama z rodzaju *Uromastyx* pochodząca z Sahary i Sahelu, występująca w czterech podgatunkach, m.in. dużym *U. d. flavifasciata* i często utrzymywanym *U. d. maliensis* z Mali. Gatunek osiąga 28-50 cm w zależności od formy, jest roślinożerny i zakopuje się w głębokim podłożu. Wymaga dużego, ciepłego i suchego terrarium z mocnym UVB i jest raczej zwierzęciem do obserwacji niż do brania na ręce.

Rodzina: Agamidae Dawna nazwa: *Uromastyx flavifasciata; Uromastyx maliensis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**28-50 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**200-400 g**
Długość życia	**15-25 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Skalny, naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Pustynia i tereny skaliste**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**29-35 °C**
Miejsce wygrzewania	**45-50 °C**
Temperatura w nocy	**20-22 °C**
Wilgotność	**20-30%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Zimowanie	**18-21 °C** 8-12 tygodni
Pokarm	**Rośliny**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**36 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**10-20 jaj**
Zniesienia w roku	**1**
Inkubacja	**60-80 dni** przy 33 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosłe zwierzę formy nominatywnej lub *U. d. maliensis* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 120 × 60 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość), a większe jest lepsze.
TEMPERATURA	Temperatura powierzchni w miejscu wygrzewania powinna wynosić 45-50 °C, mierzona termometrem na podczerwień tuż pod lampą. Środek terrarium ma 35-38 °C, a chłodna część 29-35 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna być poniżej 30 %. Gatunek znosi nieco wyższą wilgotność, o ile terrarium jest wystarczająco suche i ciepłe, ale nie toleruje chłodu połączonego z wilgocią. Nie zraszaj terrarium.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i potrzebuje mocnego światła. Oprócz lampy grzewczej zastosuj jako światło dzienne lampę LED lub świetlówkę o barwie ok. 6500 K.
ŻYWIENIE	*Uromastyx dispar* jest roślinożerna.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Dorosłe zwierzęta są terytorialne, zwłaszcza samce wobec samców, i dwóch samców nigdy nie wolno trzymać razem.
NATURALNY ZASIĘG	Algieria, Sahara Zachodnia, Mali, Mauretania, Sudan i Czad.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/agamy/uromastyx-dispar