herpy

AGAMY

## Moroccan Spiny-tailed Lizard

# *Uromastyx nigriventris*

*Uromastyx nigriventris* to masywny i barwny kolczastoogon z kamienistych pustyń na wschód i południe od gór Atlas w Maroku oraz z zachodniej Algierii. Dorosłe zwierzęta mają zwykle czarne tło z żółtym, zielonym i pomarańczowym wzorem. Osiąga do 42 cm, żywi się niemal wyłącznie roślinami i kopie głębokie nory. Wymaga dużego, ciepłego i suchego terrarium z grubą warstwą podłoża i mocnym UVB, a trzyma się ją pojedynczo.

Rodzina: Agamidae

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **30-42 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Długość życia | **15-25 lat** |
| Aktywność | **Za dnia** |
| Tryb życia | **Skalny, naziemny i kopiący nory** |
| Środowisko | **Pustynia, półpustynia i tereny skaliste** |
| Trudność | **Średnio zaawansowany** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **120 × 60 × 60 cm**<br>D × S × W dla 1 dorosłego osobnika |
| Temperatura w dzień | **27-32 °C** |
| Miejsce wygrzewania | **50-55 °C** |
| Temperatura w nocy | **18-22 °C** |
| Wilgotność | **20-30%** |
| Woda | **Miska z wodą** |
| UVB | **Niezbędne**<br>Strefa Fergusona 3 |
| Zimowanie | **16-22 °C**<br>8-12 tygodni |
| Pokarm | **Rośliny** |
| Utrzymanie | **Pojedynczo** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Dojrzałość płciowa | **48 miesięcy** |
| Wielkość zniesienia | **10-15 jaj** |
| Inkubacja | **56-84 dni**<br>przy 33-34 °C |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik II** |
| Załącznik unijny | **Załącznik B** |
| IUCN | **Najmniejszej troski (LC)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 120 × 60 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość), a większe jest lepsze. |
| **TEMPERATURA** | Powierzchnia miejsca do wygrzewania powinna mieć 50-55 °C, mierząc termometrem na podczerwień bezpośrednio pod lampą. Chłodna strona ma 27-32 °C. |
| **WILGOTNOŚĆ I WODA** | Wilgotność powietrza musi być niska, 20-30 %, mierzona przy podłożu po chłodnej stronie. Stale wysoka wilgotność powoduje choroby, więc nie zraszaj terrarium. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | Gatunek jest dzienny i potrzebuje mocnego światła. Jako światło dzienne stosuj lampę LED lub świetlówkę o temperaturze barwowej ok. 6500 K, oddzielnie od ogrzewania. |
| **ŻYWIENIE** | *Uromastyx nigriventris* jest roślinożerna. Około 90 % pożywienia powinny stanowić zielone liście i kwiaty, ok. 5 % twarde warzywa i ok. 5 % suchy pokarm. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | Dorosłe zwierzęta są terytorialne, a w naturze przy każdym rumowisku skalnym przebywa tylko jeden dorosły osobnik. Dlatego trzymaj zwierzę pojedynczo. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Maroko i Algieria. |

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/agamy/uromastyx-nigriventris