herpy

PŁAZY BEZNOGIE

Kaup's Caecilian

Potamotyphlus kaupii

Potamotyphlus kaupii to w pełni wodny, przypominający węgorza płaz beznogi z systemów rzecznych Amazonki i Orinoko. Ma mniejszą głowę i jaśniejsze ubarwienie niż *Typhlonectes* i wymaga czystej, dobrze natlenionej wody. Gatunek rodzi żywe młode i jest trudniejszy w utrzymaniu niż pokrewne gatunki z rodzaju *Typhlonectes*.

Rodzina: Typhlonectidae Dawna nazwa: *Potomotyphlus kaupii* **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**30-70 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**60-114 g**
Długość życia	**16 lat**
Aktywność	**Za dnia, o zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Wodny**
Środowisko	**Las deszczowy i mokradła**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**100 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**26-29 °C**
Temperatura w nocy	**26-29 °C**
Wilgotność	**100%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 30-35 cm
Temperatura wody	**26-29 °C**
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady, gotowa karma, kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Rozwój	**Żyworodność**
Wielkość miotu	**1-9 młodych**
Ciąża	**180-300 dni**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Potamotyphlus kaupii* trzyma się w akwarium. Hodowla jest słabiej poznana niż w przypadku *Typhlonectes*, a akwarium powinno naśladować kamieniste, dobrze natlenione strumienie, a nie mulistą, stojącą wodę.
TEMPERATURA	Temperatura wody powinna wynosić 26-29 °C i być stabilna; gatunek rozmnaża się bez zmian sezonowych. W czasie ciąży dobrze sprawdza się 29 °C, bo daje więcej zdolnych do życia młodych.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza nie ma znaczenia, bo zwierzę żyje w wodzie. Powietrze pod szczelną pokrywą jest nasycone wilgocią i dlatego w tabeli podano 100 %. Liczy się jakość wody; zobacz sekcję o wodzie.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Płazy beznogie wchłaniają substancje przez skórę, więc jakość wody ma kluczowe znaczenie. Filtr musi być dojrzały, zanim zwierzęta trafią do akwarium.
OŚWIETLENIE I UVB	Wystarczy zwykłe oświetlenie akwariowe przez 12 godzin na dobę. Zwierzęta preferują ciemność, więc zawsze muszą być dostępne ciemne kryjówki.
ŻYWIENIE	*Potamotyphlus kaupii* zjada pokarm mięsny, podobnie jak pokrewne gatunki z rodzaju *Typhlonectes*: dżdżownice, świerszcze, larwy chrząszczy, krewetki i inne skorupiaki, larwy komarów, rozmrożone ryby i gotowy pokarm dla płazów.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Zwierzęta są towarzyskie i leżą razem w kryjówkach, dlatego trzyma się je w grupach. Podczas karmienia mogą w zapale gryźć się nawzajem. W akwarium są aktywne zarówno w dzień, jak i w nocy.
NATURALNY ZASIĘG	Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Peru, Wenezuela i Gujana Francuska.