herpy

PŁAZY BEZNOGIE

Cayenne Caecilian

Typhlonectes compressicauda

Typhlonectes compressicauda to całkowicie wodny, beznogi płaz z Amazonii i Tarczy Gujańskiej, o długim, ciemnym, aksamitnym ciele i bocznie spłaszczonej płetwie grzbietowej w tylnej części. Gatunek rodzi żywe młode i utrzymuje się go w ciepłym, miękkim i dobrze filtrowanym akwarium z ciężką, szczelnie przylegającą pokrywą.

Rodzina: Typhlonectidae Dawna nazwa: *Typhlonectes cunhai* **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**26-80 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-14 lat**
Aktywność	**Za dnia, o zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Wodny**
Środowisko	**Las deszczowy i mokradła**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**100 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**24-30 °C**
Temperatura w nocy	**24-30 °C**
Wilgotność	**100%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 30-35 cm
Temperatura wody	**24-30 °C**
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady, gotowa karma, kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Rozwój	**Żyworodność**
Dojrzałość płciowa	**16 miesięcy**
Wielkość miotu	**1-8 młodych**
Ciąża	**170-210 dni**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Typhlonectes compressicauda* trzyma się w akwarium. Trzy dorosłe osobniki potrzebują co najmniej 100 × 45 × 45 cm (około 200 litrów) z dużym filtrem zewnętrznym. Im większa objętość wody, tym stabilniejsza jej jakość.
TEMPERATURA	Temperatura wody powinna wynosić 24-30 °C, a naturalne sezonowe wahania w tym zakresie są korzystne. Około 32 °C wywołuje stres cieplny, a nowo narodzone młode są bardziej podatne na infekcje grzybicze poniżej około 26 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza nie ma znaczenia, bo zwierzę żyje w wodzie. Powietrze pod szczelną pokrywą jest nasycone wilgocią, dlatego w tabelce podano 100 %. Liczy się jakość wody; zob. część o wodzie.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Płazy beznogie wchłaniają substancje przez skórę, więc jakość wody ma kluczowe znaczenie. Filtr musi być dojrzały, zanim wpuścisz zwierzęta.
OŚWIETLENIE I UVB	Wystarcza zwykłe oświetlenie akwariowe przez 12 godzin na dobę. Zwierzęta wolą ciemność, więc zawsze muszą mieć ciemne kryjówki.
ŻYWIENIE	*Typhlonectes compressicauda* zjada niemal każdy pokarm mięsny: dżdżownice, świerszcze, larwy chrząszczy, krewetki i inne skorupiaki, małże, larwy komarów, rozmrożone ryby, noworodki myszy i gotowe pokarmy dla płazów.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest spokojny i chętnie gromadzi się w kryjówkach i na roślinach pływających, także młode wokół matki. Podczas karmienia zwierzęta mogą się gryźć w zapale, a w okresie rozrodu samce bywają wobec siebie agresywne.
NATURALNY ZASIĘG	Brazylia, Peru, Kolumbia, Gujana Francuska i Gujana.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/beznogi/typhlonectes-compressicauda