herpy

DRZEWOŁAZY

Little Devil Poison Frog

Oophaga sylvatica

Oophaga sylvatica to jeden z największych drzewołazów z rodzaju *Oophaga*: dzienna żaba ściółki leśnej o długości 3-4 cm z lasów deszczowych Ekwadoru i Kolumbii, znana z licznych odmian barwnych w kolorze pomarańczowym, czerwonym i żółtym na czarnym lub brązowym tle oraz z wytrwałej opieki nad potomstwem.

Rodzina: Dendrobatidae Dawna nazwa: *Dendrobates sylvaticus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**3-4 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Toksyny skórne na wolności	**Słabe**
Toksyny skórne w niewoli	**Brak** Zwierzęta z hodowli. Osobniki odłowione na wolności mogą przez długi czas zachować toksyny
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**23-26 °C**
Temperatura w nocy	**21-23 °C**
Wilgotność	**70-100%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 1-2 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki noszone do wody**
Miejsce składania jaj	**Na ziemi**
Dojrzałość płciowa	**18-24 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**4-20**
Czas do wyklucia	**10-16 dni**
Okres larwalny	**75-90 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Niezapłodnione jaja samicy**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj, nosi kijanki i karmi kijanki jajami**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Bliski zagrożenia (NT)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Terrarium o wymiarach co najmniej 60 × 60 × 60 cm (długość, szerokość, wysokość) wystarcza dla jednej pary. Samce są silnie terytorialne, a przy większej liczbie zwierząt także samice bronią rewirów i tworzą hierarchię.

TEMPERATURA

Oophaga sylvatica pochodzi z nizin o niemal stałym cieple, dlatego temperatura musi być stabilna: 23-26 °C w dzień i 21-23 °C w nocy.

WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE

Wilgotność powietrza utrzymuj w ciągu dnia na poziomie 70-80 %, a wczesnym rankiem i późnym wieczorem niech rośnie do blisko 100 %, jak wtedy, gdy nad las napływa mgła i deszcz. W południe może spaść do około 70 %.

WODA I JAKOŚĆ WODY

Dla dorosłych wystarczy płaska miska z 1-2 cm wody i rampą z kamieni lub mchu; żaby słabo pływają, a woda może sięgać najwyżej do około trzech czwartych wysokości stojącego zwierzęcia. Głębokość przyjęto za bliskim krewnym.

OŚWIETLENIE I UVB

Oświetlenie ma przede wszystkim odpowiadać roślinom. Świetlówki lub LED-y o temperaturze barwowej około 6 500 K dają naturalne kolory i dobry wzrost roślin; wybieraj źródła światła o wysokiej wydajności i z odbłyśnikiem.

ŻYWIENIE

Dorosłe zwierzęta przyjmują typowe drobne owady karmowe: skoczogonki, małe i duże muszki owocowe, mikroświerszcze, małe larwy barciaka, psotniki, rybiki cukrowe i drobno przesiany plankton łąkowy.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Samce są silnie terytorialne i nawołują od rana do wieczora; głos jest krótki i donośny, około pięciu dźwięków na sekundę. Rywalizujące samce przekrzykują się, nacierają i wycofują, a spór może skończyć się zapasami.

NATURALNY ZASIĘG

Ekwador i Kolumbia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/drzolazy/oophaga-sylvatica