herpy

GEKONY

Chameleon gecko

Carphodactylus laevis

Carphodactylus laevis to smukły, nocny gekon z lasów deszczowych północno-wschodniego Queenslandu. Ma długie, cienkie kończyny, pazury na palcach, grzebień wzdłuż grzbietu i ogon w kształcie marchewki, a jego budowa całkowicie różni się od budowy większości gekonów. Zwierzęta z hodowli są odporne i chętnie się rozmnażają, ale gatunek nadal rzadko spotyka się w niewoli.

Rodzina: Carphodactylidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**11-13 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**50 × 35 × 70 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-28 °C**
Temperatura w nocy	**16-22 °C**
Wilgotność	**75-100%**
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**24-36 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**2 jaj**
Zniesienia w roku	**4-6**
Inkubacja	**90-133 dni** przy 21-27 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik III**
Załącznik unijny	**Załącznik C**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Carphodactylus laevis* potrzebuje wysokiego terrarium, w którym zwierzęta mogą schodzić sobie z drogi.
TEMPERATURA	*Carphodactylus laevis* ma niewielkie wymagania cieplne. W dzień temperatura w terrarium powinna wynosić 22-28 °C, a nocą spadać o 5-6 stopni, do około 16-22 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza ma dla *Carphodactylus laevis* kluczowe znaczenie i musi stale wynosić 75-100 %. Codziennie dokładnie zraszaj terrarium letnią wodą i szczególnie pilnuj wilgotności przy ciepłej i suchej pogodzie.
OŚWIETLENIE I UVB	*Carphodactylus laevis* prowadzi nocny tryb życia i w dzień się ukrywa, więc UVB nie jest potrzebne. Wystarczy światło dzienne z pobliskiego okna; w przeciwnym razie słabe oświetlenie LED lub świetlówka.
ŻYWIENIE	*Carphodactylus laevis* nie jest wybredny, gdy już przyzwyczai się do niewoli. Świerszcze mogą stanowić niemal całą dietę, najlepiej uzupełnianą karaczanami. Karm 2-3 razy w tygodniu.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Carphodactylus laevis* jest w dzień cichy i skryty, a aktywny staje się kilka minut po zapadnięciu zmroku. Siada wtedy na gałęzi lub kawałku kory i często pozostaje tam godzinami.
NATURALNY ZASIĘG	Australia.