herpy

GEKONY

## Iranian fat-tailed gecko

# *Eublepharis angramainyu*

Duży, nocny gekon naziemny z gór Iraku, Iranu, Syrii i Turcji, z jasnymi i ciemnymi pasami, grubym ogonem i ruchomymi powiekami. Jest największym gatunkiem w rodzaju i bliskim krewnym *Eublepharis macularius*, ale w terrariach spotyka się go znacznie rzadziej, a udokumentowanych doświadczeń z jego hodowlą jest niewiele.

Rodzina: Eublepharidae  Dawna nazwa: *Eublepharis ensafi*

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **20-30 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Waga | **100-186 g** |
| Długość życia | **15-20 lat** |
| Aktywność | **W nocy** |
| Tryb życia | **Skalny i naziemny** |
| Środowisko | **Półpustynia i tereny skaliste** |
| Trudność | **Średnio zaawansowany** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **120 × 60 × 45 cm**<br>D × S × W dla 1 dorosłego osobnika |
| Temperatura w dzień | **28-32 °C** |
| Miejsce wygrzewania | **34-36 °C** |
| Temperatura w nocy | **25-26 °C** |
| Wilgotność | **50-60%** |
| Woda | **Miska z wodą** |
| UVB | **Opcjonalne** |
| Pokarm | **Owady** |
| Utrzymanie | **Pojedynczo** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Jajorodny** |
| Dojrzałość płciowa | **24 miesięcy** |
| Wielkość zniesienia | **2 jaj** |
| Inkubacja | **35-89 dni**<br>przy 26-32 °C |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Niewymieniony** |
| Załącznik unijny | **Niewymieniony** |
| IUCN | **Brak danych (DD)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 120 × 60 × 45 cm (długość × szerokość × wysokość). |
| **TEMPERATURA** | Gatunek trzyma się w wyższej temperaturze niż *Eublepharis macularius*. W dzień w terrarium powinno być 28-32 °C, z miejscem do wygrzewania pod żarówką punktową o mocy około 60 W. |
| **WILGOTNOŚĆ I WODA** | Wilgotność powietrza utrzymuje się na poziomie 50-60 %, zraszając terrarium dwa razy dziennie. To więcej niż 30-40 % zalecane dla *Eublepharis macularius*. Zadbaj o dobrą wentylację, by powietrze nie stało w miejscu. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | Zwierzę jest nocne, ale stały rytm dobowy z 12 godzinami światła pomaga mu odróżniać dzień od nocy i pobudza apetyt. |
| **ŻYWIENIE** | *Eublepharis angramainyu* jest oportunistycznym mięsożercą. W naturze zjada m.in. szarańczaki, skorpiony, chrząszcze, pająki i małe jaszczurki. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | Gatunek żyje samotnie i nie udokumentowano, jak dobrze znosi towarzystwo osobników tego samego gatunku. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Irak, Iran, Syria i Turcja. |

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/gekony/eublepharis-angramainyu