herpy

GEKONY

Western Indian leopard gecko

Eublepharis fuscus

Masywny, naziemny gekon z zachodnich Indii z ciemnymi pasami plam na grzbiecie, aksamitną skórą i ruchomymi powiekami. Prowadzi nocny tryb życia, żywi się owadami i potrzebuje wyższej wilgotności powietrza niż jego bliski krewny *Eublepharis macularius*. Opisanych doświadczeń z hodowli właśnie tego gatunku jest niewiele, dlatego duża część poradnika opiera się na gatunku pokrewnym.

Rodzina: Eublepharidae Dawna nazwa: *Eublepharis macularius fuscus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**18-25 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-20 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Skalny i naziemny**
Środowisko	**Suchy las i tereny skaliste**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**22-28 °C**
Miejsce wygrzewania	**32-35 °C**
Temperatura w nocy	**16-21 °C**
Wilgotność	**60-75%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**1-2 jaj**
Zniesienia w roku	**6-8**
Inkubacja	**35-89 dni** przy 27-32 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wymiary terrarium zapożyczono od *Eublepharis macularius*.
TEMPERATURA	Latem najcieplejsze miejsce pod źródłem ciepła powinno mieć około 35 °C, ciepła kryjówka 32-33 °C, a reszta terrarium 22-28 °C, najchłodniej w przeciwległym końcu.
WILGOTNOŚĆ I WODA	*Eublepharis fuscus* potrzebuje znacznie wyższej wilgotności powietrza niż *E. macularius*. Wilgotność powinna wynosić 60-75 %, a nocą nawet do 85 %. Zimą wilgotność może nieco spaść.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny o zmierzchu i nocą, ale światło w ciągu dnia reguluje rytm dobowy i pobudza apetyt.
ŻYWIENIE	Zwierzę je wyłącznie owady. Podawaj na zmianę świerszcze, mącznika młynarka i drewnojada, karaczany dubia, jedwabniki i larwy muchy czarnej (black soldier fly).
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest płochliwy w dzień i aktywny o zmierzchu i nocą. Daj nowym zwierzętom dwa tygodnie na aklimatyzację, zanim zaczniesz je brać do ręki, a potem oswajaj je krótkimi sesjami po około 5 minut.
NATURALNY ZASIĘG	Indie.