herpy

GEKONY

Satpura leopard gecko

Eublepharis satpuraensis

Średniej wielkości, naziemny gekon z lasów liściastych środkowych Indii, z ruchomymi powiekami, aksamitną skórą i jasnymi poprzecznymi pasami na grzbiecie i ogonie. Prowadzi nocny tryb życia i żywi się owadami. Gatunek opisano dopiero w 2014 roku, a zasady hodowli opierają się na blisko spokrewnionym *Eublepharis macularius*.

Rodzina: Eublepharidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**12-13 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-20 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Suchy las**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-29 °C**
Miejsce wygrzewania	**32-35 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**40-60%**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**1-2 jaj**
Zniesienia w roku	**6-8**
Inkubacja	**35-89 dni** przy 27-32 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Eublepharis satpuraensis* jest skąpa. Klimat w obszarze występowania jest ciepły z chłodną, suchą zimą, a środowiskiem życia jest las liściasty.
TEMPERATURA	Pod źródłem ciepła powierzchnia powinna mieć 32-35 °C, a ciepła kryjówka około 32 °C. W pozostałej części terrarium utrzymuj 24-29 °C, najchłodniej po przeciwnej stronie.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza utrzymuj na poziomie 40-60 %, a terrarium musi mieć dobrą wentylację, aby powietrze nie stało w miejscu.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny o zmierzchu i nocą, ale światło w ciągu dnia reguluje rytm dobowy. Latem zapewnij około 12-14 godzin światła i stopniowo skracaj do około 8-10 godzin zimą, najlepiej za pomocą programatora czasowego.
ŻYWIENIE	Zwierzę je wyłącznie owady. Podawaj na zmianę świerszcze, mącznika młynarka i drewnojada, karaczany dubia, jedwabniki oraz larwy muchy czarnej (Hermetia), co najmniej trzy rodzaje.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest płochliwy w dzień i aktywny od zmierzchu. Pozwól nowym zwierzętom zaaklimatyzować się przez dwa tygodnie, zanim zaczniesz je brać do ręki, a potem przyzwyczajaj je do dłoni krótkimi sesjami po około 5 minut.
NATURALNY ZASIĘG	Indie.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/gekony/eublepharis-satpuraensis