herpy

GEKONY

## Duvaucel's gecko

# *Hoplodactylus duvaucelii*

*Hoplodactylus duvaucelii* to największy żyjący gekon Nowej Zelandii: masywny, oliwkowoszary i aktywny nocą. Może dożyć ponad 40 lat, rodzi jedno lub dwa żywe młode naraz i osiąga dojrzałość płciową dopiero po około siedmiu latach. Dziś żyje wyłącznie na wyspach wolnych od drapieżników i jest gatunkiem dla specjalistów, a nie dla hobbystów.

Rodzina: Diplodactylidae  Dawna nazwa: *Platydactylus duvaucelii; Woodworthia duvaucelii; Naultinus duvauceli*

### NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

#### ZWIERZĘ

| | |
|---|---|
| Wielkość dorosłego osobnika | **25-32 cm**<br>długość całkowita z ogonem |
| Waga | **45-120 g** |
| Długość życia | **40-50 lat** |
| Aktywność | **W nocy** |
| Tryb życia | **Nadrzewny, skalny i naziemny** |
| Środowisko | **Tereny skaliste i lasy i łąki strefy umiarkowanej** |
| Trudność | **Ekspert** |

#### HODOWLA

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **120 × 120 × 100 cm**<br>D × S × W dla 5 dorosłych osobników |
| Temperatura w dzień | **15-25 °C** |
| Miejsce wygrzewania | **25-30 °C** |
| Temperatura w nocy | **10-16 °C** |
| Wilgotność | **60-70%** |
| Woda | **Miska z wodą** |
| UVB | **Zalecane**<br>Strefa Fergusona 2 |
| Pokarm | **Owady, owoce i nektar** |
| Utrzymanie | **Jeden samiec z kilkoma samicami** |

#### ROZMNAŻANIE

| | |
|---|---|
| Rozmnażanie | **Żyworodny** |
| Dojrzałość płciowa | **72-84 miesięcy** |
| Wielkość miotu | **1-2 młodych** |
| Zniesienia w roku | **1** |
| Ciąża | **150-240 dni** |

#### OCHRONA I FORMALNOŚCI

| | |
|---|---|
| CITES | **Załącznik III** |
| Załącznik unijny | **Załącznik C** |
| IUCN | **Bliski zagrożenia (NT)** |

## Hodowla w skrócie

| | |
|---|---|
| **TERRARIUM** | Nie istnieje zwykła hobbystyczna hodowla *Hoplodactylus duvaucelii*. |
| **TEMPERATURA** | Gatunek jest przystosowany do umiarkowanego, oceanicznego klimatu i jest aktywny przez cały rok. Latem temperatura powinna wynosić 15-25 °C w dzień i 10-16 °C w nocy. |
| **WILGOTNOŚĆ I WODA** | Wilgotność powietrza powinna wynosić 60-70 %, a zwierzęta muszą mieć dostęp do wilgotniejszych miejsc. |
| **OŚWIETLENIE I UVB** | Zwierzęta są aktywne nocą, ale w ciągu dnia wygrzewają się w ukryciu. |
| **ŻYWIENIE** | Podawaj żywe owady lub larwy owadów oraz przecier owocowy z dodatkiem preparatów witaminowo-mineralnych, dwa razy w tygodniu latem i raz w tygodniu zimą. |
| **ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM** | *Hoplodactylus duvaucelii* jest spokojny i tolerancyjny wobec osobników tego samego gatunku i nie wykazuje oznak przewlekłego stresu w niewoli. |
| **NATURALNY ZASIĘG** | Nowa Zelandia. |

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/gekony/hoplodactylus-duvaucelii