herpy

GEKONY

Common dwarf gecko

Lygodactylus capensis

Lygodactylus capensis to mały, szarobrązowy gekon karłowaty z południowej i wschodniej Afryki, gdzie żyje na drzewach w sawannie i widnych lasach, a często także na murach domów. Jest aktywny w dzień, osiąga 7-9 cm długości razem z ogonem i waży poniżej 1 g. Gatunek jest gatunkiem typowym rodzaju i w naturze występuje pospolicie, ale rzadko trafia do hodowli.

Rodzina: Gekkonidae Dawna nazwa: *Hemidactylus capensis; Lygodactylus strigatus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**7-9 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**0,7-1,1 g**
Długość życia	**4-6 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Sawanna**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**30 × 30 × 40 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**25-30 °C**
Miejsce wygrzewania	**30-35 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**50-75%**
Woda	**Bez miski z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**9-15 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**1-2 jaj**
Inkubacja	**60-120 dni** przy 24-27 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Wiedza o utrzymaniu *Lygodactylus capensis* jest skąpa. Klimat w obszarze występowania jest ciepły, z deszczami latem i suchą, chłodniejszą zimą, a gatunek żyje na drzewach w sawannie i widnych lasach.

TEMPERATURA

W dzień temperatura tła powinna wynosić 25-30 °C, a miejsce do wygrzewania pod małym spotem 30-35 °C. Lampa grzewcza nie musi świecić przez cały dzień: wystarczą dwa do czterech okresów po 30-45 minut latem i dwa zimą.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza utrzymuj na poziomie 50-60 % w dzień i 60-75 % w nocy. Każdego ranka lekko zraszaj terrarium, tak by na liściach i ścianach pojawiły się krople, i pozwól mu przeschnąć w ciągu dnia.

OŚWIETLENIE I UVB

Lygodactylus capensis często przebywa w pełnym słońcu i potrzebuje mocnego, równomiernego światła. Stosuj świetlówki T5 lub LED o barwie dziennej w połączeniu ze świetlówką UVB.

ŻYWIENIE

Mrówki stanowią w naturze 30-50 % pokarmu. W terrarium dieta składa się z małych żywych owadów karmowych: małych świerszczy, muszek owocowych, skoczogonków, strąkowców, małych równonogów i małych karaczanów.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Lygodactylus capensis jest szybki, łatwo ucieka lub odnosi obrażenia, a ogon łatwo odrzuca, dlatego gatunek nie nadaje się do brania na ręce.

NATURALNY ZASIĘG

Republika Południowej Afryki, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Angola, Zambia, Malawi, Demokratyczna Republika Konga, Tanzania i Kenia.