herpy

GEKONY

Ocellated velvet gecko

Oedura monilis

Oedura monilis to smukły, nocny wspinacz ze wschodniej Australii o wzorze z ciemnych plam przypominających oczka i szerokich palcach, które przypominają małe przyssawki. Żyje na drzewach i skałach, chętnie przyjmuje owady karmowe i jest spokojnym, odpornym gekonem dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił z rodzajem *Oedura*.

Rodzina: Diplodactylidae Dawna nazwa: *Oedura ocellata; Oedura attenboroughi*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**8-10 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny i skalny**
Środowisko	**Sawanna, las deszczowy i tereny skaliste**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**50 × 30 × 40 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**24-27 °C**
Miejsce wygrzewania	**29-33 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**40-60%**
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo, w parach lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**1-2 jaj**
Zniesienia w roku	**3-5**
Inkubacja	**55-70 dni** przy 27-29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Pojedynczą *Oedura monilis*, parę lub samca z dwiema samicami można trzymać w terrarium o wymiarach co najmniej 50 × 30 × 40 cm (długość × szerokość × wysokość). Więcej miejsca to dobry wybór.
TEMPERATURA	Zapewnij temu gatunkowi temperaturę otoczenia w dzień około 24-27 °C i miejsce wygrzewania o temperaturze 29-33 °C, np. pod małą żarówką, która ogrzewa płytę korkową.
WILGOTNOŚĆ I WODA	*Oedura monilis* dobrze czuje się przy umiarkowanej wilgotności powietrza. Celuj w 40-60 %. Zraszaj terrarium 3-4 razy w tygodniu.
OŚWIETLENIE I UVB	*Oedura monilis* jest aktywna nocą i nie ma znanego zapotrzebowania na UVB, a UVB nie daje widocznej różnicy.
ŻYWIENIE	*Oedura monilis* żywi się owadami i przyjmuje niemal wszystkie owady karmowe odpowiedniej wielkości: świerszcze, szarańczę, karaczany, mniejsze mączniki i larwy muchy czarnej (BSF).
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Oedura monilis* to spokojne i skryte zwierzę, aktywne głównie po zmroku, ale czasem można je zobaczyć także w ciągu dnia. Gdy czuje się zagrożone, wygina grzbiet i macha ogonem.
NATURALNY ZASIĘG	Australia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/gekony/oedura-monilis