herpy

GEKONY

Mocquard's Madagascar ground gecko

Paroedura bastardi

Paroedura bastardi to średniej wielkości, naziemny i nocny gekon z południowo-wschodniego Madagaskaru, o mocnych kończynach, szerokiej, trójkątnej głowie i kolczastych guzkach na ogonie. Potrafi wspinać się po pniach drzew, ale łatwo gryzie, gdy się go podnosi, dlatego najlepiej sprawdzi się u ciebie, jeśli wolisz obserwować niż brać zwierzę do ręki.

Rodzina: Gekkonidae Dawna nazwa: *Phyllodactylus bastardi*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**12-15 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**6-10 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Półpustynia i suchy las**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**50 × 30 × 30 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**25-28 °C**
Miejsce wygrzewania	**29-31 °C**
Temperatura w nocy	**21-23 °C**
Wilgotność	**60-70%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo, w parach lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**9-10 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**1-2 jaj**
Inkubacja	**51-65 dni** przy 29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Jedno dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 50 × 30 × 30 cm (długość × szerokość × wysokość). Samiec z kilkoma samicami potrzebuje większej powierzchni dna.
TEMPERATURA	W ciągu dnia w terrarium powinno być 25-28 °C, a w ciepłej strefie temperatura może sięgać 29-31 °C. W nocy temperatura może spaść do 21-23 °C. Na noc wyłączaj światło, aby zachować rytm dobowy.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Utrzymuj wilgotność powietrza na poziomie około 60-70 %. Raz dziennie lekko zraszaj ścianki terrarium, aby pojawiły się krople do picia i wzrosła wilgotność. Higrometr pokaże, czy wartości się utrzymują.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny nocą i większość dnia spędza w ukryciu. UVB jest opcjonalne, o ile pokarm jest suplementowany wapniem i witaminą D3.
ŻYWIENIE	Gatunek jest owadożerny. Podstawą pożywienia są świerszcze, uzupełniane mącznikami i w mniejszej ilości larwami barciaka, które są tłuste i nadają się jedynie jako przysmak.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Paroedura bastardi* i blisko spokrewnione gatunki z tego kompleksu szybko gryzą, gdy się je podnosi, prawdopodobnie w obronie.
NATURALNY ZASIĘG	Madagaskar.