herpy

GEKONY

Réunion Island day gecko

Phelsuma borbonica

Phelsuma borbonica to średniej wielkości, niebieskozielony gekon dzienny z Reunionu na Oceanie Indyjskim; jeden podgatunek żyje na Agalédze. Grzbiet i ogon ma czerwonobrązowo marmurkowe, dobrze czuje się na wilgotnych, nasłonecznionych skrajach lasu i jest zagrożony w naturze. Potrzebuje wysokiego, ciepłego i gęsto obsadzonego roślinami terrarium z oświetleniem UVB, a wiedza o jego hodowli jest niewielka.

Rodzina: Gekkonidae Dawna nazwa: *Phelsuma cepediana borbonica; Phelsuma agalegae*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**13-16 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**25-28 °C**
Miejsce wygrzewania	**30-32 °C**
Temperatura w nocy	**20-22 °C**
Wilgotność	**60-80%**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady, owoce, nektar i gotowa karma**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**1-2 jaj**
Zniesienia w roku	**1-4**
Inkubacja	**60-90 dni** przy 26-28 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Zagrożony (EN)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Wiedza o hodowli *Phelsuma borbonica* jest niewielka. Niniejsze wskazówki opierają się na klimacie siedliska oraz na lepiej poznanych gekonach dziennych, zwłaszcza *Phelsuma laticauda*, która żyje na tej samej wyspie.

TEMPERATURA

Phelsuma borbonica potrzebuje w ciągu dnia 25-28 °C w terrarium. Pod lampą punktową powinno być ciepłe miejsce o temperaturze 30-32 °C, w którym zwierzę może się wygrzewać. W nocy temperatura powinna spadać do 20-22 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza w terrarium dla *Phelsuma borbonica* powinna wynosić 60-80 %, z najwyższymi wartościami w nocy i po zraszaniu oraz nieco niższym poziomem w ciągu dnia.

OŚWIETLENIE I UVB

Phelsuma borbonica jest aktywna w dzień, bardzo lubi światło i potrzebuje silnego, naturalnego oświetlenia.

ŻYWIENIE

Phelsuma borbonica zjada owady, nektar i dojrzały miąższ owoców. W niewoli dobrze radzi sobie na mieszance gotowego pokarmu dla gekonów dziennych i żywych owadów karmowych.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Phelsuma borbonica jest płochliwa i skłonna do ucieczki. Zwierzęcia nie należy brać do ręki, tylko je obserwować. Panicznie uciekając, może odrzucić ogon, a ogon nie odrasta już w tej samej formie.

NATURALNY ZASIĘG

Reunion i Mauritius.