herpy

JASZCZURKI WŁAŚCIWE

Jaszczurka zwinka

Lacerta agilis

Lacerta agilis to krępa, krótkonoga jaszczurka o dziennej aktywności, zamieszkująca piaszczyste wrzosowiska, wydmy i nasłonecznione skarpy. Gatunek występuje od południowej Anglii po Bajkał, a samiec w okresie godowym przybiera lśniąco zielone boki. Dorasta do około 20 cm, żywi się owadami i potrzebuje słońca, chłodnego zimowania oraz najlepiej wybiegu na zewnątrz.

Rodzina: Lacertidae Nazwa angielska: Sand Lizard

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**15-25 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**6-12 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-30 °C**
Miejsce wygrzewania	**38-45 °C**
Temperatura w nocy	**12-17 °C**
Wilgotność	**40-60%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Zimowanie	**4-6 °C** 4-16 tygodni
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**W parach lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**24-36 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**4-15 jaj**
Zniesienia w roku	**1-2**
Inkubacja	**40-45 dni** przy 24-25 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Lacerta agilis* najlepiej czuje się w terrarium zewnętrznym lub wybiegu w pełnym słońcu, gdzie ma naturalne światło słoneczne, naturalny rytm dobowy i roczny oraz żywą zdobycz. Parę można trzymać na wybiegu o wymiarach 2 × 1 m.
TEMPERATURA	*Lacerta agilis* to zwierzę kochające słońce. Temperatura dzienna w terrarium wynosi 22-30 °C, a miejsce do wygrzewania powinno mieć temperaturę powierzchni 38-45 °C, mierzoną termometrem na podczerwień.
WILGOTNOŚĆ I WODA	*Lacerta agilis* pochodzi z suchych, otwartych siedlisk, a wilgotność powietrza w terrarium wynosi 40-60 %. Dobra wentylacja jest ważniejsza niż wilgotność, a podłoże nie może być stale mokre.
OŚWIETLENIE I UVB	*Lacerta agilis* wygrzewa się przez większą część dnia i potrzebuje silnego światła oraz UVB. Na zewnątrz UVB pochodzi od słońca.
ŻYWIENIE	*Lacerta agilis* jest owadożerna. W naturze jej dieta składa się z chrząszczy i ich larw, koników polnych, świerszczy, pająków, gąsienic, równonogów i much. Mrówek unika.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Lacerta agilis* to gatunek samotniczy, który spotyka się z osobnikami swojego gatunku tylko w celu rozrodu. Samce są terytorialne i przeganiają rywali z najlepszych miejsc do wygrzewania.
NATURALNY ZASIĘG	Wielka Brytania, Francja, Andora, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Holandia, Belgia, Luksemburg, Niemcy, Szwajcaria, Liechtenstein, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Polska, Włochy, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Albania, Bułgaria, Grecja, Rumunia, Mołdawia, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Turcja, Kazachstan, Kirgistan, Mongolia i Chiny.