herpy

JASZCZURKI WŁAŚCIWE

jaszczurka balearska

Podarcis lilfordi

Podarcis lilfordi to krępa, aktywna za dnia jaszczurka z małych wysepek wokół Majorki i Minorki. Osiąga 15-20 cm długości razem z ogonem, ma bardzo zmienne ubarwienie, od czarnego z niebieskim brzuchem po zielonobrązowe, i żywi się owadami, drobnymi bezkręgowcami oraz niewielką ilością kwiatów i owoców. W terrarium gatunek jest płochliwy, a w hodowli spotyka się go rzadko.

Rodzina: Lacertidae Nazwa angielska: Balearic Lizard

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**15-20 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**8-12 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Skalny i naziemny**
Środowisko	**Tereny skaliste i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**100 × 50 × 40 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-30 °C**
Miejsce wygrzewania	**40-45 °C**
Temperatura w nocy	**15-20 °C**
Wilgotność	**40-60%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 3
Zimowanie	**12-15 °C** 8-12 tygodni
Pokarm	**Owady, nektar i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**12-24 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**1-4 jaj**
Zniesienia w roku	**1-6**
Inkubacja	**30-43 dni** przy 29-30 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik A**
IUCN	**Bliski zagrożenia (NT)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	O hodowli *Podarcis lilfordi* istnieje niewiele udokumentowanej wiedzy, a większość wartości zapożyczono od blisko spokrewnionych jaszczurek wyspowych oraz z utrzymywania tego gatunku.
TEMPERATURA	Najważniejszy jest gradient. Miejsce do wygrzewania powinno mieć 40-45 °C na powierzchni, mierzone termometrem na podczerwień, a reszta terrarium 22-30 °C w dzień. Zwierzęta same wybierają temperaturę ciała ok. 32-36 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna być umiarkowana: 40-60 % w dzień. Terrarium musi móc całkowicie wyschnąć, a zastałe wilgotne powietrze prowadzi do problemów skórnych i grzybic.
OŚWIETLENIE I UVB	*Podarcis lilfordi* jest aktywna za dnia i żyje w pełnym słońcu, więc terrarium musi mieć silne grzanie i oświetlenie UVB. Gatunek należy prawdopodobnie do strefy Fergusona 3, z indeksem UV ok. 3-5 przy miejscu do wygrzewania.
ŻYWIENIE	*Podarcis lilfordi* jest wszystkożerna, z przewagą owadów i innych stawonogów w diecie.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Podarcis lilfordi* jest w terrarium płochliwa i wystraszona, ale też ciekawska i aktywna, gdy czuje się bezpiecznie. Zwierzęta mają opinię agresywnych wobec osobników własnego gatunku, ale dwie samice zwykle dobrze się dogadują.
NATURALNY ZASIĘG	Hiszpania.