herpy

KAMELEONY

Short-Tailed Pygmy Chameleon

Rieppeleon brevicaudatus

Rieppeleon brevicaudatus to mały, brązowy, naziemny kameleon z dna lasu w Tanzanii i Kenii. Dorasta tylko do 8-10 cm, składa jaja i wygląda jak martwy liść. Jak na swoje rozmiary gatunek jest odporny; trzyma się go w małym, wilgotnym terrarium z grubą warstwą liści i w temperaturze najwyżej 25 °C w dzień.

Rodzina: Chamaeleonidae Dawna nazwa: *Rhampholeon brevicaudatus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**8-10 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**3-5 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**40 × 30 × 40 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**20-25 °C**
Temperatura w nocy	**16-20 °C**
Wilgotność	**70-95%**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**4-8 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**1-6 jaj**
Zniesienia w roku	**2-4**
Inkubacja	**60-75 dni** przy 20-25 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 40 × 30 × 40 cm (długość × szerokość × wysokość). Para lub samiec z dwiema samicami potrzebuje co najmniej 75 × 30 × 40 cm.
TEMPERATURA	Gatunek pochodzi z dna lasu i źle znosi ciepło. Temperatura w dzień powinna wynosić 20-25 °C, a w nocy 16-20 °C. Krótkotrwale znosi więcej, ale powyżej 30 °C jest niebezpiecznie.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-95 %; krótkotrwale gatunek znosi spadek do około 60 %.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek żyje na dnie lasu i nie potrzebuje silnego światła. Świetlówka lub LED o białym świetle na całej długości terrarium, włączone przez około 12 godzin dziennie, odpowiada długości dnia w Afryce Wschodniej.
ŻYWIENIE	*Rieppeleon brevicaudatus* zjada małe owady i inne stawonogi: muszki owocowe, małe świerszcze, nimfy karaczanów i prosionki. Ofiara nie może być większa niż odległość między oczami zwierzęcia.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek trzyma się pojedynczo, w parach lub jako samca z dwiema samicami w odpowiednio dużym terrarium.
NATURALNY ZASIĘG	Tanzania i Kenia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/kameleony/rieppeleon-brevicaudatus