herpy

KAMELEONY

Von Hoehnel's Chameleon

Trioceros hoehnelii

Trioceros hoehnelii to niewielki, żyworodny kameleon z chłodnych wyżyn Kenii i Ugandy, gdzie noce mogą zbliżać się do punktu zamarzania. Samiec ma wysoki hełm i jeden róg na pysku. Gatunek dobrze znosi chłód, ale źle toleruje upał, dlatego wymaga chłodnego terrarium z wyraźnym nocnym spadkiem temperatury i wysoką wilgotnością w nocy.

Rodzina: Chamaeleonidae Dawna nazwa: *Chamaeleo hoehnelii; Chamaeleo bergeri; Chamaeleo leikipiensis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**18-25 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**15-70 g**
Długość życia	**5-6 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las górski**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**20-22 °C**
Miejsce wygrzewania	**24-25 °C**
Temperatura w nocy	**8-14 °C**
Wilgotność	**50-100%**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Dojrzałość płciowa	**12 miesięcy**
Wielkość miotu	**4-22 młodych**
Zniesienia w roku	**1-2**
Ciąża	**120-180 dni**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 60 × 45 × 90 cm (długość × szerokość × wysokość). Wymiary te zapożyczono od podobnych małych kameleonów górskich z rodzaju *Trioceros* i stanowią one minimum.
TEMPERATURA	Gatunek pochodzi z chłodnych wyżyn i źle znosi upał. Temperatura w terrarium w dzień powinna wynosić 20-22 °C, z miejscem do wygrzewania o temperaturze 24-25 °C. Młode zwierzęta mogą zginąć, jeśli temperatura wzrośnie wyżej.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Noc to wilgotna pora dla tego gatunku. Wilgotność powietrza powinna w nocy rosnąć do blisko 100 %, z mgłą z ultradźwiękowego nawilżacza przez około trzy godziny pod koniec nocy i wczesnym rankiem.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i potrzebuje dużo światła. Zapewnij 12 godzin światła dziennie przez cały rok. Świetlówka T5 HO 6500 K lub mocna lampa LED na całą szerokość terrarium zapewnia podstawowe oświetlenie.
ŻYWIENIE	*T. hoehnelii* jest owadożerny i przyjmuje większość owadów odpowiedniej wielkości.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek trzyma się pojedynczo. Samce są bardzo agresywne wobec siebie nawzajem i wobec podobnych gatunków: syczą, nadymają się i czernieją, dlatego samce nie mogą się widzieć.
NATURALNY ZASIĘG	Kenia i Uganda.