herpy

LEGWANY

Blue Spiny Lizard

Sceloporus cyanogenys

Sceloporus cyanogenys to masywna jaszczurka o szorstkich łuskach, pochodząca ze skalistych terenów południowego Teksasu i wschodniego Meksyku. Samiec ma niebieskie gardło, niebieskie boki i czarny kołnierz na szyi. Gatunek jest aktywny w dzień, żywi się owadami i wymaga przestronnego, suchego terrarium z kamieniami, UVB i ciepłym miejscem do wygrzewania. Rodzi żywe młode, jest płochliwy i szybki.

Rodzina: Phrynosomatidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**25-36 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**5-7 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Skalny i naziemny**
Środowisko	**Półpustynia i tereny skaliste**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**100 × 50 × 50 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**27-31 °C**
Miejsce wygrzewania	**38-42 °C**
Temperatura w nocy	**21-26 °C**
Wilgotność	**30-50%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo, w parach lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Dojrzałość płciowa	**28-36 miesięcy**
Wielkość miotu	**5-20 młodych**
Zniesienia w roku	**1**
Ciąża	**90-120 dni**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Niepoddany ocenie (NE)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 100 × 50 × 50 cm (długość × szerokość × wysokość).

TEMPERATURA

W terrarium musi być wyraźny gradient. Powietrze w dzień powinno mieć 27-31 °C, a powierzchnia miejsca do wygrzewania 38-42 °C, mierzone termometrem na podczerwień.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Powietrze powinno być suche do umiarkowanie wilgotnego: 30-50 %. Gatunek źle znosi wilgotne, stojące powietrze, dlatego wentylacja musi być dobra. Postaw płaską, stabilną miskę ze świeżą wodą i wymieniaj wodę codziennie.

OŚWIETLENIE I UVB

Sceloporus cyanogenys jest aktywny w dzień i wygrzewa się w pełnym słońcu, dlatego potrzebuje mocnego światła i UVB.

ŻYWIENIE

Sceloporus cyanogenys zjada owady. Podawaj urozmaiconą dietę z żywych owadów: świerszczy, małych karaczanów, mącznika, larw zofobasa, jedwabników i barciaków (te ostatnie oszczędnie).

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Zwierzę jest szybkie i płochliwe, a broni się, gryząc i uciekając. To zwierzę do oglądania, a nie do brania na ręce. Jeśli trzeba je podnieść, trzymaj je za tułów od szyi do kloaki.

NATURALNY ZASIĘG

Stany Zjednoczone, Meksyk i Gwatemala.