herpy

LEGWANY

Desert Spiny Lizard

Sceloporus magister

Sceloporus magister to krępa, kolczasta jaszczurka z pustyń południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych i północno-zachodniego Meksyku. Jest aktywna w dzień, wspina się po drzewach, krzewach i skałach i żywi się owadami. Samiec ma niebieskie plamy na gardle i brzuchu. Wymaga dużego, suchego terrarium z mocnym UVB, bardzo ciepłym miejscem do wygrzewania i chłodnym zimowaniem. Samica składa jaja.

Rodzina: Phrynosomatidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**20-30 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**5-8 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny, skalny i naziemny**
Środowisko	**Pustynia i tereny skaliste**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 50 × 50 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**27-32 °C**
Miejsce wygrzewania	**38-42 °C**
Temperatura w nocy	**16-22 °C**
Wilgotność	**20-40%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Zimowanie	**9-12 °C** 8-12 tygodni
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**12-24 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**4-24 jaj**
Zniesienia w roku	**1-2**
Inkubacja	**60-80 dni** przy 27-30 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Istnieje niewiele konkretnej wiedzy o hodowli *Sceloporus magister*, a ta, która jest, opiera się na klimacie pustynnym i na wiedzy o rodzaju.
TEMPERATURA	Powietrze powinno mieć w dzień 27-32 °C. Miejsce do wygrzewania powinno mieć na powierzchni 38-42 °C, mierzone termometrem na podczerwień.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna być niska, około 20-40 %. Terrarium musi być suche i dobrze wentylowane. Postaw płaską miskę ze świeżą wodą i wymieniaj wodę codziennie.
OŚWIETLENIE I UVB	*Sceloporus magister* jest aktywna w dzień i się wygrzewa, dlatego potrzebuje mocnego UVB. Użyj świetlówki T5 HO (strefa Fergusona 3) w odbłyśniku nad miejscem do wygrzewania.
ŻYWIENIE	Gatunek jest owadożerny. Podawaj zróżnicowane żywe owady: świerszcze, karaczany, szarańczę, mączniki, drewnojady (zophobas), larwy jedwabnika i barciaka. Owady karmowe nie mogą być większe niż głowa zwierzęcia.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Zwierzę jest czujne, szybkie i terytorialne, a branie do ręki je stresuje. Ograniczaj manipulacje do minimum i nigdy nie chwytaj za ogon, bo może się oderwać.
NATURALNY ZASIĘG	Stany Zjednoczone i Meksyk.