herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Traszka górska karpacka

Lissotriton helveticus

Lissotriton helveticus to niewielka traszka o długości 5-10 cm, pochodząca z Europy Zachodniej. Rozpoznasz ją po niecętkowanym gardle, a w okresie godowym także po cienkim zakończeniu ogona samca i czarnych błonach pławnych między palcami tylnych kończyn. Gatunek lubi chłód, łatwo się przystosowuje, jest bardziej związany z wodą niż większość małych traszek i dobrze czuje się w chłodnym akwaterrarium.

Rodzina: Salamandridae Nazwa angielska: Palmate Newt Dawna nazwa: *Triturus helveticus* **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**5-10 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**4-12 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Półwodny**
Środowisko	**Mokradła i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 30 × 30 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**10-18 °C**
Temperatura w nocy	**8-14 °C**
Wilgotność	**80-100%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 10-20 cm
Temperatura wody	**10-18 °C**
UVB	**Niewymagane**
Zimowanie	**5-10 °C** 8-12 tygodni
Pokarm	**Owady, małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe) i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**24-36 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**150-440**
Czas do wyklucia	**8-28 dni**
Okres larwalny	**45-105 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Lissotriton helveticus* jest bardziej związany z wodą niż większość małych traszek i w hodowli wiele zwierząt przebywa w wodzie przez większą część roku, wychodząc na ląd tylko na krótki okres pod koniec lata.
TEMPERATURA	*Lissotriton helveticus* lubi chłód. Temperatura w dzień wynosi 10-18 °C, a w nocy 8-14 °C. Należy unikać dłuższych okresów powyżej 20 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Skóra szybko wysycha, dlatego wilgotność powietrza nad częścią lądową musi wynosić 80-100 %. Zraszaj część lądową odchlorowaną wodą raz lub dwa razy dziennie i pozwól, by mech i ziemia trzymały wilgoć, ale bez tworzenia bagna.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Część wodna ma głębokość 10-20 cm i temperaturę 10-18 °C. Używaj odchlorowanej wody z kranu, wody z kranu odstanej przez kilka dni albo deszczówki.
OŚWIETLENIE I UVB	UVB nie jest potrzebne gatunkowi, który prowadzi skryty, nocny tryb życia. Zwykłe oświetlenie LED przez 10-12 godzin dziennie daje roślinom to, czego potrzebują, a więcej światła wiosną pomaga zwierzętom wejść w formę godową.
ŻYWIENIE	*Lissotriton helveticus* zjada wszystkie małe zwierzęta, które jest w stanie połknąć. W wodzie dostaje rozwielitki, ruroczniki, larwy komarów i mrożone larwy komarów, przyjmuje też mrożony pokarm z dna.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest spokojny i można go trzymać w parach lub w grupach z większą liczbą samic niż samców, aby samice miały spokój w okresie godowym. Pomaga też dużo roślin i dobrych kryjówek.
NATURALNY ZASIĘG	Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Szwajcaria, Czechy, Hiszpania i Portugalia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/plazy-ogoniaste/lissotriton-helveticus