herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Kaiser's Spotted Newt

Neurergus kaiseri

Neurergus kaiseri to smukła traszka o długości 10-14 cm z gór Zagros w południowo-zachodnim Iranie, o mozaikowym wzorze czarnych i białych plam, pomarańczowoczerwonym pasie wzdłuż grzbietu oraz pomarańczowoczerwonym brzuchu i kończynach. Gatunek jest płochliwy i aktywny nocą, nie znosi upału i do rozrodu potrzebuje chłodnego zimowania. Występuje tylko w nielicznych strumieniach i jest w naturze narażony na wyginięcie.

Rodzina: Salamandridae Dawna nazwa: *Neurergus crocatus kaiseri* **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**10-14 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**6-8 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny i półwodny**
Środowisko	**Mokradła i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 30 × 45 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**15-25 °C**
Temperatura w nocy	**10-15 °C**
Wilgotność	**60-80%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 20-30 cm
UVB	**Opcjonalne**
Zimowanie	**5-10 °C** 4-9 tygodni
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**24-36 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**45-60**
Zniesienia w roku	**1**
Czas do wyklucia	**9 dni** przy 22 °C
Okres larwalny	**60-120 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik I**
Załącznik unijny	**Załącznik A**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Istnieją trzy sposoby utrzymania. Półwodne akwaterrarium z dużą ilością kamieni i kryjówek zarówno nad wodą, jak i pod nią odpowiada zwierzętom przez większą część roku.
TEMPERATURA	*Neurergus kaiseri* potrzebuje 15-25 °C w dzień i 10-15 °C w nocy. Na lądzie znosi do 30 °C, ale należy unikać długich okresów powyżej 25 °C; chłodny pokój lub piwnica nadają się lepiej niż salon.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Gatunek nie potrzebuje wysokiej wilgotności powietrza i części lądowej nie należy codziennie zraszać; nadmiar wilgoci może zwierzętom szkodzić. W części lądowej odpowiednie jest 60-80 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Woda w akwaterrarium powinna mieć 20-30 cm głębokości. Filtr daje tylko słaby przepływ: w naturze gatunek rozmnaża się także w wodzie stojącej, ale lekki przepływ dobrze sprawdza się w niewoli.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek nie potrzebuje specjalnego oświetlenia; wystarczy światło dzienne lub długość dnia zgodna z porą roku, a zwierzęta uciekają od światła. UVB jest opcjonalne.
ŻYWIENIE	Gatunek nie jest wybredny. Na lądzie nadają się świerszcze i karaczany odpowiedniej wielkości, dżdżownice (całe lub pocięte), larwy komarów, wazonkowce, małe larwy barciaka, duże muszki owocowe, larwy much i małe równonogi.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Neurergus kaiseri* jest płochliwy, aktywny nocą i towarzyski. Na lądzie w dzień przebywa pod najniższymi kryjówkami, a nocą poluje między najwyższymi kryjówkami i na otwartych miejscach.
NATURALNY ZASIĘG	Iran.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/plazy-ogoniaste/neurergus-kaiseri