herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Traszka zielona

Notophthalmus viridescens

Notophthalmus viridescens to północnoamerykańska traszka o długości 7-14 cm, która przechodzi trzy stadia życiowe: wodne larwy, jaskrawopomarańczowe lądowe osobniki młodociane (efts) oraz oliwkowozielone osobniki dorosłe z czerwonymi, czarno obwiedzionymi plamkami. Dorosłe zwierzęta łatwo utrzymać w obsadzonym roślinami akwarium, chłodne zimowanie sprzyja rozmnażaniu, a gatunek jest bardzo podatny na grzyba Bsal.

Rodzina: Salamandridae Nazwa angielska: Eastern Newt **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**7-14 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**12-15 lat**
Aktywność	**Za dnia i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny i wodny**
Środowisko	**Mokradła i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Początkujący**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 30 × 30 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**18-23 °C**
Temperatura w nocy	**16-20 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 10-20 cm
Temperatura wody	**18-23 °C**
UVB	**Opcjonalne**
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**24-36 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**200-400**
Zniesienia w roku	**1**
Czas do wyklucia	**21-56 dni**
Okres larwalny	**60-150 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosłe zwierzęta trzymaj w obsadzonym roślinami akwarium z niewielką częścią lądową, kamieniami lub korzeniami wystającymi nad powierzchnię wody. Dla czterech dorosłych osobników wystarczy akwarium o wymiarach 60 × 30 × 30 cm.
TEMPERATURA	Wiosną i latem odpowiednia jest temperatura 18-23 °C, a w nocy może być o kilka stopni chłodniej. Zimą obniż temperaturę wody do 5-10 °C; chłodne zimowanie sprzyja zachowaniom godowym.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Dorosłe zwierzęta żyją w wodzie, więc wilgotność powietrza nad wodą ma mniejsze znaczenie. Efts potrzebują wilgotności powietrza 70-90 % i wilgotnego, ale nie mokrego podłoża.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Dorosłe zwierzęta trzymasz w wodzie, a jej głębokość nie ma decydującego znaczenia. 10-20 cm wody z roślinami i kryjówkami w zupełności wystarczy, a zwierzęta wykorzystują całą dostępną przestrzeń. Woda musi być stojąca i czysta.
OŚWIETLENIE I UVB	UVB nie jest konieczne dla *N. viridescens*, ale można je stosować. Cień i osłona z roślin są ważniejsze niż mocne światło. Krótsze dni i chłodniejsza woda zimą sprzyjają zachowaniom godowym.
ŻYWIENIE	*N. viridescens* zjada wszystko, co małe i co jest w stanie obezwładnić. Dorosłe zwierzęta przyjmują posiekane dżdżownice, rureczniki i ochotkę (żywe lub mrożone) oraz paski serca wołowego.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Dorosłe zwierzęta szybko pływają dzięki bocznie spłaszczonemu ogonowi, a na lądzie są powolne. Najlepiej trzymać je w parach lub w małej grupie, ale samce mogą rywalizować i walczyć o samice.
NATURALNY ZASIĘG	Stany Zjednoczone i Kanada.