herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Black-spotted Stout Newt

Pachytriton brevipes

Pachytriton brevipes to masywna, gładkoskóra i w pełni wodna traszka o długości 14-19 cm, pochodząca z czystych, chłodnych i szybko płynących potoków górskich w południowo-wschodnich Chinach. Ma barwę od średnio- do ciemnobrązowej z licznymi czarnymi plamkami oraz szeroki, wiosłowaty ogon. Jest terytorialna i agresywna, wymaga chłodnej, dobrze natlenionej wody.

Rodzina: Salamandridae

Słabe toksyny skórne

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**14-19 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**9-15 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Wodny**
Środowisko	**Las górski i mokradła**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 30 × 35 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**14-18 °C**
Temperatura w nocy	**12-16 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 20-25 cm
Temperatura wody	**14-18 °C**
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady, kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Liczba jaj w zniesieniu	**40**
Okres larwalny	**80-110 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Pilnuje jaj**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	O hodowli *Pachytriton brevipes* wiadomo niewiele, a duża część wiedzy o tym rodzaju dotyczy zwierząt z handlu, których przynależność gatunkowa nie jest pewna.
TEMPERATURA	Utrzymuj wodę w temperaturze 14-18 °C w dzień i 12-16 °C w nocy. Krótkotrwale gatunek znosi 21-24 °C, ale dłuższy czas powyżej 18 °C szkodzi zdrowiu.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza nie ma znaczenia dla zwierzęcia w pełni wodnego. W zamkniętym akwarium jest wysoka sama z siebie; podane w tabeli 70-90 % to szacunek. Zadbaj, by powietrze nad wodą nie stało w miejscu i nie było ciepłe.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Woda musi być czysta, dobrze natleniona i w ruchu. Niezbędny jest wydajny filtr (kubełkowy, denny lub wewnętrzny); filtry gąbkowe i kamienie napowietrzające są mniej skuteczne i wymagają częstszych podmian wody.
OŚWIETLENIE I UVB	UVB nie jest potrzebne. Zwierzęta żyją w zacienionych potokach, a światło nie powinno być mocne. Oświetlenie można dostosować do ewentualnych roślin, a bezpośredniego słońca należy unikać, ponieważ nagrzewa wodę.
ŻYWIENIE	Zwierzęta są żarłoczne i zjadają dżdżownice, owady, mrożoną ochotkę, serce wołowe, ryby, granulowany pokarm suchy i niewielkie ilości chudego mięsa.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Pachytriton brevipes* jest terytorialny i agresywny. W ubogich potokach pokarmu jest mało, dlatego zwierzęta bronią swojego obszaru przed osobnikami własnego gatunku.
NATURALNY ZASIĘG	Chiny.