herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Tam Dao Newt

Paramesotriton deloustali

Paramesotriton deloustali to duży, masywny, niemal całkowicie wodny płaz ogoniasty o długości 15-20 cm, pochodzący z chłodnych górskich potoków północnego Wietnamu. Jest ciemnobrązowy, ma pomarańczowe do czerwonych plamy na brzuchu oraz szeroką, płaską głowę. Gatunek wymaga chłodnej, czystej wody, a samce są wobec siebie agresywne.

Rodzina: Salamandridae Dawna nazwa: *Mesotriton deloustali; Pachytriton deloustali* **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**15-20 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Wodny**
Środowisko	**Las deszczowy, las górski i mokradła**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**100 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**16-22 °C**
Temperatura w nocy	**14-18 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 20-30 cm
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Liczba jaj w zniesieniu	**20-115**
Zniesienia w roku	**1**
Czas do wyklucia	**21-56 dni** przy 18-22 °C
Okres larwalny	**80-110 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Inne larwy i małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Paramesotriton deloustali* jest skąpa.
TEMPERATURA	*Paramesotriton deloustali* trzeba trzymać w chłodzie: 16-22 °C w dzień i 14-18 °C w nocy, a woda nie może być cieplejsza niż 22 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	*Paramesotriton deloustali* jest niemal całkowicie wodny, więc wilgotność powietrza w pomieszczeniu ma niewielkie znaczenie; 70-90 % jest w porządku. Część lądowa musi być wilgotna dla młodych osobników, które są jeszcze lądowe.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Dla dorosłych zwierząt woda powinna mieć głębokość 20-30 cm. Używaj odchlorowanej wody z kranu lub wody źródlanej. Woda musi być czysta i dobrze natleniona; unikaj skrajnych wartości pH i twardości.
OŚWIETLENIE I UVB	*Paramesotriton deloustali* nie potrzebuje silnego światła. Jedna świetlówka lub listwa LED na wyłączniku czasowym zapewnia stały rytm dobowy około 12 godzin. UVB nie jest konieczne.
ŻYWIENIE	*Paramesotriton deloustali* jest żarłoczny. Podstawą diety są pocięte dżdżownice, a zwierzęta przyjmują też świerszcze, larwy barciaka, świeżo wylinkowane mączniki, karaczany i kawałki krewetek.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Paramesotriton deloustali* jest powolny i nieco płochliwy, ale chętnie je i często staje się ufny. Samce bronią terytorium i gryzą inne samce, a często także samice, zwłaszcza gdy ogon samca lśni i macha on nim.
NATURALNY ZASIĘG	Wietnam.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/plazy-ogoniaste/paramesotriton-deloustali