herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Guangxi Warty Newt

Paramesotriton guangxiensis

Paramesotriton guangxiensis to masywna, niemal całkowicie wodna traszka o długości 13-15 cm, pochodząca z leśnych strumieni i rzek w Kuangsi w południowych Chinach. Ma ciemnobrązową, ziarnistą skórę, jest rzadka i znana tylko z nielicznych stanowisk. Wiedza o jej hodowli jest skąpa, ale gatunek utrzymuje się tak jak pozostałe gatunki z rodzaju: w chłodnej, czystej wodzie poniżej 22 °C.

Rodzina: Salamandridae Dawna nazwa: *Trituroides guangxiensis* **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**13-15 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Wodny**
Środowisko	**Las deszczowy i mokradła**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 30 × 35 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**15-20 °C**
Temperatura w nocy	**13-18 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 15-20 cm
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Liczba jaj w zniesieniu	**20-115**
Zniesienia w roku	**1**
Czas do wyklucia	**21-56 dni** przy 18-22 °C
Okres larwalny	**80-110 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Paramesotriton guangxiensis* jest skąpa.
TEMPERATURA	*Paramesotriton guangxiensis* trzeba trzymać w chłodzie: 15-20 °C w dzień i 13-18 °C w nocy, a woda nie może być cieplejsza niż 22 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	*Paramesotriton guangxiensis* jest niemal całkowicie wodny, więc wilgotność powietrza w pomieszczeniu ma niewielkie znaczenie; 70-90 % jest w porządku. Ewentualna część lądowa powinna być wilgotna.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Woda powinna mieć 15-20 cm głębokości. Używaj odchlorowanej wody z kranu. Woda musi być czysta i dobrze natleniona, bez skrajnych wartości pH i twardości.
OŚWIETLENIE I UVB	*Paramesotriton guangxiensis* nie potrzebuje silnego światła. Pojedyncza świetlówka lub listwa LED podłączona do wyłącznika czasowego zapewni stały rytm dobowy około 12 godzin. UVB nie jest konieczne.
ŻYWIENIE	*Paramesotriton guangxiensis* zjada żywe lub posiekane dżdżownice, świerszcze, świeżo wylinione mączniki, larwy barciaka i kawałki krewetek, jak reszta rodzaju.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Zachowanie *Paramesotriton guangxiensis* nie zostało opisane; gatunki z tego rodzaju są często początkowo płochliwe, ale chętnie jedzą i szybko stają się ufne. Trzymaj samce osobno, jeśli przejawiają agresję.
NATURALNY ZASIĘG	Chiny.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/plazy-ogoniaste/paramesotriton-guangxiensis