herpy

SALAMANDRY I TRASZKI

Traszka marmurkowa

Triturus marmoratus

Triturus marmoratus to jedna z najpiękniejszych i największych traszek w Europie: masywna płaza o długości 13-17 cm, z marmurkowym, zielono-czarnym grzbietem, pomarańczowym paskiem u samicy i wysokim, gładkim grzebieniem u samca w okresie godowym. Większość życia spędza na lądzie w lesie, do wody przychodzi na rozród i dobrze czuje się w chłodnym terrarium z częścią wodną.

Rodzina: Salamandridae Nazwa angielska: Marbled Newt Dawna nazwa: *Salamandra elegans* **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**13-17 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**15-25 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny i półwodny**
Środowisko	**Lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**15-20 °C**
Temperatura w nocy	**10-15 °C**
Wilgotność	**70-95%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 10-25 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Zimowanie	**4-6 °C** 8-13 tygodni
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Larwy w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**24-48 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**200-350**
Zniesienia w roku	**1**
Czas do wyklucia	**14-21 dni** przy 10-15 °C
Okres larwalny	**56-70 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Małe bezkręgowce wodne (rozwielitki, larwy komarów)**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Parę *Triturus marmoratus* można trzymać w terrarium o wymiarach co najmniej 60 × 40 × 40 cm. Trzy pary można trzymać w 120 × 30 × 40 cm, z mniej więcej połową lądu i połową wody.
TEMPERATURA	*Triturus marmoratus* jest przystosowany do chłodnego klimatu: 15-20 °C w dzień i 10-15 °C w nocy. W miarę możliwości utrzymuj temperaturę poniżej 21 °C; krótkotrwale toleruje do 25 °C, ale nie przez dłuższy czas.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza w części lądowej powinna wynosić 70-95 %. Podłoże nigdy nie może całkowicie wyschnąć: lekko zraszaj je odchlorowaną wodą, gdy powierzchnia zaczyna przesychać.
WODA I JAKOŚĆ WODY	W fazie wodnej i w okresie godowym woda powinna mieć co najmniej 10 cm głębokości, a w okresie rozrodu być jak najgłębsza (co najmniej 25 cm).
OŚWIETLENIE I UVB	*Triturus marmoratus* nie potrzebuje specjalnego oświetlenia ani ogrzewania. Światło służy do zapewnienia naturalnego rytmu dobowego oraz dla roślin.
ŻYWIENIE	*Triturus marmoratus* żeruje nocą. Na lądzie nadają się świerszcze, larwy barciaka, dżdżownice (nie czerwone dżdżownice kompostowe), wazonkowce, muszki owocowe, larwy muchy czarnej i małe równonogi.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Triturus marmoratus* jest na lądzie spokojny i towarzyski: wiele zwierząt chętnie dzieli tę samą kryjówkę. W wodzie samce stają się w okresie godowym bardziej zadziorne.
NATURALNY ZASIĘG	Francja, Hiszpania i Portugalia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/plazy-ogoniaste/triturus-marmoratus