herpy

SCYNKI

Cunningham's Skink

Egernia cunninghami

Duży, dzienny i bardzo towarzyski scynk z kolczastym ogonem, pochodzący z umiarkowanej strefy południowo-wschodniej Australii. *Egernia cunninghami* żyje w grupach rodzinnych w szczelinach skalnych, rodzi żywe młode i w chłodnych miesiącach zapada w hibernację. Wymaga dużego, nasłonecznionego terrarium z solidnymi strukturami skalnymi i UVB.

Rodzina: Scincidae Dawna nazwa: *Tiliqua cunninghami*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**30-40 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**200-350 g**
Długość życia	**20-27 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Skalny**
Środowisko	**Tereny skaliste i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**24-30 °C**
Miejsce wygrzewania	**35-40 °C**
Temperatura w nocy	**12-18 °C**
Wilgotność	**40-60%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady, owoce, rośliny i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Dojrzałość płciowa	**60 miesięcy**
Wielkość miotu	**1-8 młodych**
Zniesienia w roku	**1**
Ciąża	**90 dni**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik III**
Załącznik unijny	**Załącznik C**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Egernia cunninghami* to duży gatunek i wymaga przestronnego terrarium. Para potrzebuje co najmniej 120 × 60 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość). Mała grupa złożona z samca i trzech-czterech samic wymaga więcej miejsca.
TEMPERATURA	W dzień powietrze powinno mieć 24-30 °C, z wyraźnym gradientem od chłodnego do ciepłego końca.
WILGOTNOŚĆ I WODA	*Egernia cunninghami* pochodzi z umiarkowanych lasów skalistych, a wilgotność powietrza 40-60 % jest odpowiednia.
OŚWIETLENIE I UVB	*Egernia cunninghami* jest aktywna w dzień, dużo się wygrzewa i musi mieć UVB przez cały czas, gdy światło jest włączone. Świetlówka UVB 5-6 % w odbłyśniku nad miejscem do wygrzewania, pokrywająca około połowy długości terrarium, zapewnia strefę Fergusona 3, tak jak dla blisko spokrewnionej *Egernia stokesii*.
ŻYWIENIE	*Egernia cunninghami* jest wszystkożerna, ale dorosłe zwierzęta są przeważnie roślinożerne: w naturze ponad 90 % ich pokarmu stanowią części roślin. Młode zjadają znacznie więcej stawonogów.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Egernia cunninghami* jest jednym z najbardziej towarzyskich gadów: żyje w długotrwałych grupach rodzinnych.
NATURALNY ZASIĘG	Australia.