herpy

SCYNKI

Gidgee Skink

Egernia stokesii

Krępy, towarzyski scynk z kolczastym ogonem z półsuchych rejonów Australii. *Egernia stokesii* żyje w stałych grupach rodzinnych w szczelinach skalnych i dziuplastych pniach, rodzi żywe młode i potrafi zablokować kryjówkę kolczastym ogonem. Wymaga ciepła, UVB i terrarium z solidnymi konstrukcjami skalnymi.

Rodzina: Scincidae Dawna nazwa: *Silubosaurus stokesii*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**21-28 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**100-200 g**
Długość życia	**10-25 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i skalny**
Środowisko	**Półpustynia i tereny skaliste**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**27-32 °C**
Miejsce wygrzewania	**43-49 °C**
Temperatura w nocy	**21-27 °C**
Wilgotność	**40-60%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady, owoce i rośliny**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Żyworodny**
Wielkość miotu	**1-8 młodych**
Zniesienia w roku	**1**
Ciąża	**90 dni**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik III**
Załącznik unijny	**Załącznik C**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Egernia stokesii żyje w grupach, więc terrarium musi być dla nich wystarczająco duże. Para lub mała grupa licząca do trzech osobników potrzebuje co najmniej 120 × 60 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość).

TEMPERATURA

W terrarium musi być wyraźny gradient. Miejsce do wygrzewania powinno mieć 43-49 °C, mierzone na powierzchni termometrem na podczerwień, a chłodny koniec około 27 °C. Temperatura tła w dzień wynosi 27-32 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Gatunek pochodzi z rejonów półsuchych, ale najlepiej czuje się przy wilgotności powietrza 40-60 %. Lekko zraszaj terrarium rano kilka razy w tygodniu i utrzymuj wilgotną kryjówkę w chłodnym końcu.

OŚWIETLENIE I UVB

Gatunek jest dzienny i musi mieć UVB przez cały czas, gdy świeci światło. Świetlówka T5 HO w odbłyśniku, pokrywająca około połowy długości terrarium, daje strefę Fergusona 3.

ŻYWIENIE

Egernia stokesii jest wszystkożerna. W naturze dorosłe osobniki jedzą głównie rośliny: liście, kwiaty, owoce i nasiona, a udział roślin jest największy latem. Młode zjadają więcej owadów niż dorosłe.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Gatunek jest towarzyski i żyje w grupach rodzinnych złożonych z pary, młodych i podrośniętego potomstwa z kilku miotów. Można go trzymać w parze lub w małej grupie, zwłaszcza jeśli zwierzęta dorastały razem.

NATURALNY ZASIĘG

Australia.