herpy

SCYNKI

Gold Skink

Eumeces schneiderii

Masywny, gładki i szybki scynk z suchych obszarów między Afryką Północną a Azją Środkową. *Eumeces schneiderii* ma barwę od piaskowej do oliwkowobrązowej z pomarańczowymi plamami, chętnie zakopuje się w luźnym piasku i jest wytrzymałym, długowiecznym gatunkiem terraryjnym, jeśli ma słońce, UVB i głębokie podłoże.

Rodzina: Scincidae Dawna nazwa: *Eumeces schneideri; Novoeumeces schneideri*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**30-45 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**15-20 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Pustynia i półpustynia**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 45 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**25-30 °C**
Miejsce wygrzewania	**40-45 °C**
Temperatura w nocy	**20-25 °C**
Wilgotność	**20-40%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady, owoce i kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**5-15 jaj**
Inkubacja	**40-60 dni** przy 28-30 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Eumeces schneiderii żyje na ziemi i kopie, dlatego najważniejsze są powierzchnia dna i podłoże. Para albo samiec z dwiema samicami potrzebuje co najmniej 120 × 60 × 45 cm (długość × szerokość × wysokość).

TEMPERATURA

W terrarium musi być wyraźny gradient. W dzień temperatura powinna wynosić 25-30 °C, najwyższa przy miejscu do wygrzewania, a najniższa na przeciwległym końcu.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Gatunek pochodzi z suchych obszarów i należy go trzymać w suchych warunkach przy wilgotności powietrza 20-40 %, w każdym razie poniżej 50 %. Wystarczy lekkie zraszanie raz w tygodniu.

OŚWIETLENIE I UVB

Gatunek jest aktywny w dzień i potrzebuje UVB przez cały czas, gdy światło jest włączone. Należy do strefy Fergusona 3 i powinien mieć indeks UV około 3 w miejscu do wygrzewania.

ŻYWIENIE

Eumeces schneiderii jest wszystkożerny, ale zjada głównie żywe owady i inne drobne zwierzęta: świerszcze, karaczany, mączniki, drewnojady, jedwabniki, ślimaki i dżdżownice.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Gatunek jest ciekawski i chętnie eksploruje otoczenie. Nowe zwierzęta są często ostrożne, ale dzięki cierpliwości i karmieniu z pęsety stają się spokojne.

NATURALNY ZASIĘG

Algieria, Tunezja, Libia, Egipt, Izrael, Terytoria Palestyńskie, Cypr, Turcja, Syria, Liban, Jordania, Iran, Irak, Arabia Saudyjska, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Rosja, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan, Afganistan i Pakistan.