herpy

SCYNKI

African Five-lined Skink

Trachylepis quinquetaeniata

Trachylepis quinquetaeniata to ruchliwy, dzienny scynk z północnej i środkowej Afryki o lśniących, metalicznych łuskach, jasnych podłużnych pasach i ogonie, który u młodych osobników i samic świeci elektrycznym błękitem. Wygrzewa się na kamieniach i żywi się owadami. Jest szybki i płochliwy, dlatego najlepiej nadaje się do obserwacji, a nie do brania na ręce.

Rodzina: Scincidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**20-25 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**4-5 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Skalny i naziemny**
Środowisko	**Półpustynia, sawanna i tereny skaliste**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-29 °C**
Miejsce wygrzewania	**32-35 °C**
Temperatura w nocy	**20-22 °C**
Wilgotność	**60-80%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub jeden samiec z kilkoma samicami**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**12-15 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**3-10 jaj**
Zniesienia w roku	**1-2**
Inkubacja	**60-62 dni** przy 27-29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Pojedynczy osobnik potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 90 × 45 × 45 cm. Gatunek jest szybki i bardzo ruchliwy, wykorzystuje każdą dostępną przestrzeń, więc im większe, tym lepiej.
TEMPERATURA	*Trachylepis quinquetaeniata* uwielbia słońce. W dzień temperatura w terrarium powinna wynosić 24-29 °C, a w samym miejscu do wygrzewania 32-35 °C, mierzone na powierzchni czujnikiem cyfrowym lub termometrem na podczerwień.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Gatunek wymaga umiarkowanej wilgotności powietrza 60-80 %, niższej w dzień i wyższej w nocy.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest dzienny i potrzebuje silnego, jasnego światła oraz UVB. Wygrzewa się w otwartym, kamienistym terenie i ze względu na tryb życia należy do strefy Fergusona 3.
ŻYWIENIE	Gatunek jest owadożerny. Podawaj świerszcze, karaczany (np.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Trachylepis quinquetaeniata* jest szybki, nerwowy i czujny, to zwierzę do oglądania. Ucieka, odrzuca ogon i stresuje się przy wielokrotnym braniu na ręce.
NATURALNY ZASIĘG	Benin, Burkina Faso, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Côte d'Ivoire, Dżibuti, Egipt, Erytrea, Etiopia, Ghana, Gwinea, Kenia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan Południowy, Sudan, Tanzania, Togo i Uganda.