herpy

WARANY

Golden speckled tree monitor

Varanus boehmei

Smukły, czarny waran drzewny ze złotymi plamkami ułożonymi w rzędy w kształcie litery V, występujący wyłącznie na wyspie Waigeo u wybrzeży Nowej Gwinei. Gatunek jest rzadki w niewoli i słabo poznany, dlatego opisana tu hodowla opiera się na danych dotyczących blisko spokrewnionych gatunków. Wymaga dużego, wysokiego i wilgotnego terrarium, codziennego zraszania oraz doświadczonego hodowcy.

Rodzina: Varanidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**70-90 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**8-12 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**150 × 100 × 150 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**26-30 °C**
Miejsce wygrzewania	**38-45 °C**
Temperatura w nocy	**22-25 °C**
Wilgotność	**60-90%**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**3 jaj**
Inkubacja	**157-161 dni** przy 29-30 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Brak danych (DD)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Varanus boehmei* jest zwierzęciem wspinającym się, więc wysokość jest ważniejsza niż powierzchnia dna.
TEMPERATURA	Wartości dla *Varanus boehmei* zapożyczono od *V. beccarii* i innych gatunków z grupy. W dzień powietrze powinno mieć 26-30 °C, najchłodniej na dole i najcieplej przy miejscu wygrzewania. Zwierzę musi mieć wybór.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Gatunki z grupy *V. prasinus* łatwo się odwadniają i są trudniejsze w utrzymaniu niż wiele innych waranów.
OŚWIETLENIE I UVB	*Varanus boehmei* jest prawdopodobnie aktywny w dzień i wygrzewa się wysoko w koronach drzew, więc światło oznacza zarówno ciepło, jak i UVB.
ŻYWIENIE	Krewni z tej grupy żywią się głównie owadami i innymi bezkręgowcami i prawdopodobnie dotyczy to także *Varanus boehmei*.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Varanus boehmei* jest mały i lekkiej budowy, a dorosły osobnik o długości 70-90 cm ma ostre pazury i może ugryźć, ale obrażenia nie są porównywalne z tymi zadawanymi przez duże warany.
NATURALNY ZASIĘG	Indonezja.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/warany/varanus-boehmei