herpy

WARANY

Waran stepowy

Varanus exanthematicus

Masywny, naziemny waran z sawann Afryki Zachodniej i Środkowej, który kopie głębokie nory i żywi się ślimakami, krocionogami i innymi bezkręgowcami. *Varanus exanthematicus* jest najczęściej sprzedawanym waranem na świecie, ale także jednym z tych, które najczęściej giną u nowych właścicieli. Osiąga 60-100 cm, wymaga dużego, ciepłego terrarium z grubą warstwą podłoża i najlepiej czuje się przy urozmaiconym, umiarkowanym karmieniu.

Rodzina: Varanidae Nazwa angielska: Savannah Monitor

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**60-100 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**750-3 600 g**
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Półpustynia i sawanna**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**200 × 100 × 80 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**26-34 °C**
Miejsce wygrzewania	**50-57 °C**
Temperatura w nocy	**24-29 °C**
Wilgotność	**40-70%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**15-50 jaj**
Zniesienia w roku	**1-3**
Inkubacja	**150-180 dni** przy 30-31 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Dorosły *Varanus exanthematicus* potrzebuje dużego, naziemnego terrarium o wymiarach co najmniej 200 × 100 × 80 cm (długość × szerokość × wysokość), a im większe, tym lepiej.

TEMPERATURA

Varanus exanthematicus pochodzi z ciepłych, otwartych terenów i potrzebuje wyraźnego gradientu temperatury. W dzień temperatura powietrza w terrarium powinna wynosić 29-34 °C, z chłodniejszym końcem o temperaturze 26-28 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Varanus exanthematicus pochodzi z suchych sawann, ale w norach i w głębokim podłożu wilgotność powietrza jest prawdopodobnie wyższa niż na powierzchni. Terrarium powinno więc być suche na powierzchni i wilgotne w głębi.

OŚWIETLENIE I UVB

Jako gatunek aktywny w dzień i lubiący się wygrzewać, *Varanus exanthematicus* potrzebuje silnego światła i promieniowania UVB. UVB jest niezbędne do gospodarki wapniowej.

ŻYWIENIE

W naturze *Varanus exanthematicus* żywi się bezkręgowcami i w niewoli dieta powinna to przypominać.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Varanus exanthematicus nie jest z natury oswojony. Świeżo odłowione zwierzęta nadymają się, syczą, uderzają ogonem i gryzą. Zwierzęta są silne i mają mocne szczęki. Głębokie ugryzienia mogą wymagać szycia i antybiotyków.

NATURALNY ZASIĘG

Mauretania, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Czad, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Sudan, Sudan Południowy, Etiopia, Erytrea, Kenia, Uganda i Demokratyczna Republika Konga.