herpy

WARANY

Kimberley Rock Monitor

Varanus glauerti

Smukły, długonogi waran skalny z regionu Kimberley w północno-zachodniej Australii, z ciemną głową, niebieskoszarymi plamami oczkowymi na grzbiecie i ogonem w wyraźne czarne i białe pasy. *Varanus glauerti* osiąga tylko 60-80 cm, ale jest wymagający: potrzebuje dużego, ciepłego i wysokiego terrarium ze skalnymi powierzchniami i szczelinami, a hodowca musi mieć doświadczenie z UVB, inkubacją jaj i płochliwymi zwierzętami.

Rodzina: Varanidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**60-80 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**15-20 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i skalny**
Środowisko	**Sawanna i tereny skaliste**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**150 × 80 × 100 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**26-32 °C**
Miejsce wygrzewania	**45-55 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**50-80%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady i kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**3-9 jaj**
Zniesienia w roku	**1-4**
Inkubacja	**104-110 dni** przy 28,5-29,5 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 150 × 80 × 100 cm (długość × szerokość × wysokość). Para najlepiej 190 × 100 × 105 cm.
TEMPERATURA	*Varanus glauerti* dużo się wygrzewa i potrzebuje gorących miejsc do wygrzewania. Temperatura powierzchni w miejscu wygrzewania, mierzona termometrem na podczerwień, powinna wynosić 45-55 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić 50-80 %, a dla zwierząt w rozrodzie najlepiej 60-80 %. Dorosłe osobniki zrasza się kilka razy w tygodniu. Młode zrasza się codziennie, bo przy wysokiej wilgotności są bardziej aktywne.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest dzienny i wymaga mocnego światła UVB (strefa Fergusona 3).
ŻYWIENIE	Gatunek żywi się głównie owadami. Dorosłe osobniki karmi się 3-4 razy w tygodniu świerszczami, karaczanami dubia, szarańczą i larwami zawisaków, a od czasu do czasu podrośniętą myszą lub noworodkiem szczura.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest płochliwy i trzeba go powoli przyzwyczajać do brania na ręce. Przez pierwsze tygodnie po przywiezieniu zwierzę powinno mieć spokój.
NATURALNY ZASIĘG	Australia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/warany/varanus-glauerti